

Inhalt

Nachhaltigkeit und Umwelt	4
Kollektion Exterior 2.3 Essential Produkte	6 50
Fundermax Individual Solutions	56
Exterior Pro Kollektionen	62

Fundermax

Egal ob Möbel, Fassade oder Innenausbau: An der Schnittstelle zwischen Idee und Material steht Fundermax. Als Weltmarktführer im Bereich Compactplatten und als Hersteller hochwertiger Werkstoffe aus Holz und Laminaten blickt das Unternehmen auf über 130 Jahre stolze Geschichte zurück. Der anhaltende Erfolg beruht auf höchster Qualität, innovativem Design und dessen Vielfalt sowie nachhaltiger Produktion. „Made in Austria“, mit Liebe für den natürlichen Rohstoff Holz, Kreationen und Ideenreichtum.


- moderne Produktionsstätten in Österreich, Norwegen und den Niederlanden
- ca. 1.400 Mitarbeiter
- Teil der Constantia Industries AG
- Integriertes Managementsystem zertifiziert nach ISO Standards: 9001 Qualität, 14001 Umwelt, 50001 Energieeffizienz, 45001 Arbeitssicherheit
- FSC, PEFC und SURE zertifiziert




1 Nachhaltigkeit und Umwelt


Mit hochwertigen Holzwerkstoff-, Compact- und HPL-Platten in zahlreichen Dekoren positioniert sich Fundermax im Zentrum der Gebäudearchitektur. Wir entwerfen und produzieren eine breite Palette von Produkten aus natürlichen Rohstoffen, die leicht zu verarbeiten sind, um Architektinnen, Designer:innen, Fassadengestalter:innen, Innenausstatter:innen und Industrieunternehmen dauerhafte Lösungen zu bieten.

Seit über 130 Jahren wird bei Fundermax mit Präzision und Liebe zu natürlichen Rohstoffen gearbeitet. Heute sind wir Hersteller hochwertiger Holzwerkstoffe und Weltmarktführer für Compactlaminat sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich. Fundermax steht für Top-Qualität sowie exzellentes Design.





100 % Holz und Papier




stammen aus nachhaltiger und
zertifizierter Wald- und Forstwirtschaft.

10.000 t CO₂



jedes Jahr eingespart

100 % grüner Strom



wird bei der Produktion hergestellt.

Das, und noch vieles mehr, macht Fundermax zu
einem nachhaltigen Unternehmen mit Blick stets in
Richtung Zukunft.

Mehr darüber in unserer Nachhaltigkeits-Broschüre
unter diesem **QR-Code**.



Broschüre Nachhaltigkeit

2 Kollektion Exterior 2.3 | Essential

Fundermax Exterior steht für Produktqualität, Nachhaltigkeit, Innovation und Gestaltungsfreiheit. In Zusammenarbeit mit international tätigen Architektinnen und unseren erfahrenen Teams haben wir gemeinsam die Exterior 2.3 Gesamtkollektion entwickelt. Um Ihren Ansprüchen bei der Projektarbeit entgegenzukommen, haben wir diese in zwei Kollektionen geteilt. In der Essential Kollektion liegt der Fokus auf maximaler Dekorauswahl und Effizienz. In der Pro Surface Kollektion geht es um die Gestaltung mit Oberflächenstrukturen und optischen Effekten. Die maximale Gestaltungsfreiheit bietet Fundermax Individual. Gestalten Sie Ihr eigenes Design mit Fundermax Individualdruck oder setzen Sie Akzente durch Designfräsungen direkt und ohne Weiterbehandlung in der Materialoberfläche. Wie auch immer Ihre Vorstellung Form annimmt, mit der Exterior 2.3 Kollektion eröffnet Ihnen Fundermax eine Welt von Gestaltungsmöglichkeiten.

For you to create.

Exterior 2.3 Essential

Exterior 2.3 | Essential vereint maximale Dekorauswahl mit maximaler Formatauswahl.

Alle Dekore dieser Kollektion sind in den fünf Formaten und mit der Oberfläche NT lieferbar:

- 2800 x 1300 mm = 3,65 m²
- 4100 x 1300 mm = 5,33 m²
- 3670 x 1630 mm = 5,98 m²
- 2800 x 1854 mm = 5,19 m²
- 4100 x 1854 mm = 7,60 m²

Details siehe Lieferprogramm in der Beilage.

Oberfläche NT

Seidenmatte Effekte sorgen für ein zartes Schimmern und – zusammen mit der Anmutung von Feinhammerschlag – für ein ästhetisches Gesamtbild.







Colour

Architektur heißt, Perspektiven bieten und die öffentliche Wahrnehmung kraftvoll prägen.

In unserer Exterior 2.3 | Essential Colour Range finden Sie ein umfangreiches Farbspektrum, um die Botschaften der Architektur in einer eigenständigen, unwiederholbaren Form zu transportieren.

For you to create.



**0080** Schwarz**0091** Starlight**0085** Weiss**0070** Carbonegrau**0776** Betongrau**0753** Kühlgrau Mittel


3L Residenzen | Sofia Zhurko, Olena Oliynyk
© Budiweina Zirka Company



0074 Pastellgrau



0075 Dunkelgrau




0077 Graphitgrau



1203 Grau



0762 Neutralgrau Mittel




0900 Cyber Grau Dunkel


Bürogebäude HIM IMPEX
© SC HIM IMPEX SPL




0747 Mittelgrau



0741 Birkengrau



0742 Kieselgrau



0887 Offroad Greige Dunkel




2206 Fango



0071 Fresko


EFH Arch | Tormen Architekten AG
© Mark Drotsky Architektur fotografie



2289 Tortora




0144 Costa



0768 Passero



0153 Burano



0657 Sepiabraun



0875 Schoko Brownie

SK Kolos | UAT Architekten
© Budivelna Zirka Company



0645 Tabak

0098 Mandola


0081 Alpaka

0627 Sanitärbeige


0651 Creme

0733 Sanitärweiss


Jade Residence | EL Studio Washington DC



0073 Elfenbein Hell



0851 Winterweiss




0066 Sandfarben


Plaza Central | Alfonso Tamayo
© Renold Armando Roja Diaz



0864 Senf



0654 Jasmin



0065 Elfenbein



0865 Limone



0647 Goldgelb



0687 Maisgelb




Wheaton Library and Recreation Center | Grimm + Parker
© Brycen Fischer



0736 Safrangelb



5032 Zimt




0873 Roter Pfeffer





0661 Terrakotta



0691 Purpurrot



0874 Kastanienbraun



3007 Schwarzrot



0680 Weinrot



0020 Ballerina



3003 Rubinusrot




0689 Tiefrot



0674 Marsrot

Omaha Learning Community Center | RDG Planning and Design
© John Gawley



0717 Atlantik



0237 Enzianblau



0702 Nachtblau



0706 Eisblau




0703 Taubenblau




0712 Stahlblau



0631 Türkisblau



0617 Petrolgrün



0056 Atlantis




0059 Dunkelgrün



0662 Jadegrün




0663 Resedagrün



0592 Kiwigrün



0849 Morgentau




0623 Grün



0725 Gelbgrün



0850 Valley Grün



0591 Tannengrün

0085G NT
Weiss + Glitter

0074G NT
Pastellgrau + Glitter

0077G NT
Graphitgrau + Glitter

0080G NT
Schwarz + Glitter


Entdecke Metallic.

Metallic

Dualis Overlay Glitter

Metallic verleiht Ihren Dekoren zeitlosen Schimmer. Möglich macht das die schichtweise Verpressung eines transparenten Trägermaterials mit Glitter-Flakes über ein beliebiges Colour-Dekor unserer Exterior 2.3 | Essential Kollektion.

For you to create.



Lieferbare Formate:

- 2800 x 1300 mm = 3,65 m²
- 4100 x 1300 mm = 5,33 m²

Details siehe Lieferprogramm in der Beilage.

Nature

Was immer der Mensch an Farben, Formen und Strukturen komponiert, die Welt um uns herum hat es in der einen oder anderen Form schon lange vorher ersonnen. Es gibt so viel zu entdecken, und das oft im kleinsten Detail.

In unserer Exterior 2.3 | Essential Nature Range finden Sie kräftige sowie dezente Holzstrukturen und Farbstellungen für Ihr Projekt.

For you to create.



A close-up photograph of a dark, charcoal-colored wood grain. The grain is vertical and shows a mix of straight and slightly wavy lines, with some darker, more pronounced knots and grain patterns. The overall appearance is rich and textured.


0907 Flagship Eiche Graphit

A close-up photograph of a medium-brown wood grain. The grain is vertical and features a prominent, wavy pattern with several distinct knots. The color is a warm, natural brown with some darker streaks and lighter areas, giving it a classic, organic look.

0908 Flagship Eiche Grau

A close-up photograph of a light-colored wood grain. The grain is vertical and consists of fine, closely spaced lines. The color is a pale, off-white or light beige, with subtle variations in tone and texture that give it a clean, modern appearance.

0925 Butterfly Hickory



0801 Fichte Platin



0936 Thunder Ahorn



5172 Marshland Eiche

0869 Marvel Nussbaum Dunkel

0847 Jazz Eiche Dunkel

0909 Flagship Eiche Braun

A large rectangular panel showing a dark brown wood grain texture with a slightly irregular, natural-looking pattern.

0932 Akro Terra

A large rectangular panel showing a dark brown wood grain texture with a more uniform, vertical grain pattern.

0824 Bistro Eiche Braun

A large rectangular panel showing a dark brown wood grain texture with a very fine, uniform vertical grain pattern.

0901 Rainbow Palisander Dunkel

0870 Marvel Nussbaum Dunkler Honig


5173 Barrique Eiche

0846 Jazz Eiche Karamell

0820 Heritage Eiche Braun

0919 Ecuador

0935 Voyager Eiche

A close-up photograph of a wood surface with a vertical grain pattern. The wood has a rich, dark brown color with prominent vertical lines and some natural imperfections like knots and grain variations.

5171 Polar Eiche

A close-up photograph of a wood surface with a vertical grain pattern. The wood has a medium brown color with a smooth, consistent grain texture.

0868 Marvel Nussbaum Karamell

A close-up photograph of a wood surface with a vertical grain pattern. The wood has a medium brown color with a smooth, consistent grain texture.

0923 Enigma Eiche

0125 Eiche Natur

0931 Akro Mandel

0927 Creek Lärche


0924 Taurus Eiche

0922 Amazon


0803 Kiefer Tirol

A large rectangular area showing a wood grain texture in a warm, golden-brown color. The grain runs vertically and has a slightly irregular, natural appearance.

0601 Sonnenbirne

A rectangular area showing a wood grain texture in a medium reddish-brown color. The grain is straight and runs vertically.

0168 Akro Rost

A rectangular area showing a wood grain texture in a dark, rich reddish-brown color. The grain is straight and runs vertically.

0169 Akro Rubin

0160 Akro Dunkel

0161 Akro Hell

0162 Akro Sahara

Material

Zeugen der unbeugsamen Kraft der Natur, starke Akzente und ruhige Strukturen in natürlicher Harmonie, in sich bewegt und ständig im Fluss. Ein faszinierendes Spiel aus Struktur, Farbe und Materialien.


In unserer Exterior 2.3 | Essential Material Range finden Sie Designs, welche Ihren Projekten bei jedem Hinsehen wieder Neues enthüllen.

For you to create.





0496 Kolosseum



0421 Venus



0426 Loft



0394 Moonwalk



0861 Eclipse Quarz Grau



0497 Stonehenge

39

Exterior 23 | Essential

Fundermax

0793 Patina Zinn

0027 Prado Achatgrau

0026 Prado Alugrau

0808 Desert Rose Sandstein

0406 Rockstar

0805 Kosmopolis



0794 Patina Bronze



0429 Corro



0028 Prado Braun



0603 Ardens



0798 Tambora



0386 Blues

0159 Akro Schwarz

0804 Metropolis

0799 Black Jack

A dark, almost black, textured surface with a rough, uneven appearance, showing some vertical streaks and small dark spots.

0428 Cave

A vertical wood-grain texture in a dark brown or charcoal color, with fine, parallel lines running from top to bottom.

0158 Akro Grau

A dark grey, textured surface with a fine, pebbled or granular appearance, similar to concrete or stone.

0894 Black Pearl Beton

0903 Galaxy Kalkstein Urban

0902 Stingray Kalkstein Schwarz


0898 Porto Nero Schiefer



0427 Skyline



0860 Blizzard Quarz Weiss



0897 Cliffhanger Schiefer Grau



Dekorübersicht

0742 Kieselgrau	0741 Birkengrau	0747 Mittelgrau	0080 Schwarz	0091 Starlight	0085 Weiss	0753 Kühgrau Mittel	0776 Betongrau	0070 Graphitgrau
0887 Offroad Greige Dunkel	2206 Fango	0071 Fresko	0900 Cyber Grau Dunkel	0762 Neutralgrau Mittel	1203 Grau	0074 Pastellgrau	0075 Dunkelgrau	0077 Graphitgrau
0066 Sandfarben	0651 Winterweiss	0073 Eichenbein Hell	2289 Tortora	0144 Costa	0768 Passero	0875 Schoko Brownie	0657 Sepiabraun	0153 Burano
0066 Sandfarben	0651 Winterweiss	0073 Eichenbein Hell	0733 Santarweiss	0651 Creme	0627 Santarbelge	0645 Tabak	0098 Mandala	0081 Alpaka
0664 Senf	0654 Jasmin	0065 Eichenbein	0687 Maisgelb	0647 Goldgelb	0885 Limone	0736 Safrangelb	5032 Zimt	0873 Roter Pfeffer
0674 Marsrot	0689 Tiefrot	3003 Rubinrot	3007 Schwarzrot	0680 Weinrot	0020 Ballerina	0661 Terrakotta	0691 Purpurrot	0874 Kastanienbraun
0702 Nachtblau	0237 Enzianblau	0717 Atlantik	0706 Eisblau	0703 Taubenblau	0712 Stahlblau	0651 Türkisblau	0637 Petrolgrün	0056 Atlantis
0591 Tannengrün	0650 Valley Grün	0725 Gelbgrün	0592 Kivi grün	0649 Morgentau	0623 Grün	0069 Dunkelgrün	0662 Jadesgrün	0663 Resedagrün



3 Produkte

Was Max Compact Exterior alles kann

Max Compact Exterior Platten sind duromere Hochdrucklamine (HPL) nach EN 438-6, Typ EDF, die in Hochdruckpressen unter hoher Temperatur und Druck erzeugt werden.

Doppelt gehärtete Acryl-Polyurethan-Harze sorgen für hoch wirksamen Witterungsschutz, der für dauerhafte Balkon- und Fassadenbekleidungen besonders geeignet ist.

Für extreme Klima- und Umweltbedingungen*




hoch

witterungsbeständig



optimal lichtecht



doppelt gehärtet



kratzfest



schlagzäh

Gestaltungsfreiheit und Effizienz



große Dekorauswahl



Gestaltung mit CNC
Anlagen




Kostensparnis – 5
Formate, wenig Verschnitt

Montage und Instandhaltung



schnelle Montage



Dekor beidseitig




leicht zu reinigen



lösungsmittel-
beständig

Aufbau Max Compact Exterior Platte



Das Label «Biobased Product» zeichnet biobasierte Materialien aus, die einen bedeutenden Anteil an Biomasse enthalten, indem es ihren Gehalt an biobasierten Rohstoffen zertifiziert.

Für jede Produktfamilie wird ein Mindestanteil an biobasiertem Material festgelegt (60 % für Fassadenverkleidungen).



Das Zeichen für verantwortungsvolle
Waldwirtschaft

Die FSC-Zertifizierung garantiert die Herkunft und Rückverfolgbarkeit von Holz- oder Papierprodukten mit einem Mindestmaß an Waldqualität.

Zertifizierte Produkte stammen aus einer nachhaltigen, sozial vorteilhaften und wirtschaftlich tragfähigen Waldbewirtschaftung entlang der gesamten Lieferkette.




Die PEFC-Zertifizierung garantiert die Herkunft und Rückverfolgbarkeit von Holz- oder Papierprodukten mit einer Verpflichtung zur Verbesserung.

Zertifizierte Produkte stammen aus einer nachhaltigen Waldbewirtschaftung, die die biologische Vielfalt und die Vitalität der Ökosysteme respektiert.

Max Compact Exterior F-Qualität

Ein hochwertiges Bauprodukt mit CE Kennzeichen für den Einsatz als dauerhafte Balkon- und Fassadenbekleidungen. Bei den Platten handelt es sich um duromere Hochdrucklaminare (HPL) nach EN 438-6, Typ EDF mit äußerst wirksamem Witterungsschutz durch doppelt gehärtete Acryl-Polyurethan-Harze.

Exterior 2.3 Essential



Oberfläche*

- NT

Formate**

- 2800 x 1300 mm = 3,65 m²
- 4100 x 1300 mm = 5,33 m²
- 3670 x 1630 mm = 5,98 m²
- 2800 x 1854 mm = 5,19 m²
- 4100 x 1854 mm = 7,60 m²

Dicken

Dicken

- 2,0 mm
- 4,0 mm
- 6,0 mm
- 8,0, 10,0 mm
- 12,0, 13,0 mm

Toleranzen (EN 438-6, 5.3)

- ± 0,2 mm
- ± 0,3 mm
- ± 0,4 mm
- ± 0,5 mm
- ± 0,6 mm


Kern

- F-Qualität
- flammhemmend
- Farbe braun

* Für ein optimales Erscheinungsbild der Fassadenbekleidung empfiehlt sich die Montage auf einer Aluminiumunterkonstruktion. Von Holz ist abzuraten, da Unebenheiten zu einem welligen Erscheinungsbild führen.


** Toleranzen +10 – 0 mm (EN 438-6, 5.3) Plattenformate sind Produktionsformate – bei notwendiger Maß- und Winkelgenauigkeit ist allseitiger Zuschnitt empfohlen. Je nach Zuschnitt reduziert sich das Nettomaß um ca. 10 mm.

Lieferformen



Max Compact Exterior F-Qualität


Max Compact Exterior Platten werden standardmäßig mit beidseitigem Dekor geliefert. Der Kern ist flammhemmend ausgeführt, die Oberfläche lichtecht und durch doppelt gehärtete Harze hoch witterungsbeständig. (Fire Test EN 13501-1, B-s2, d0)



Verbund-Element

Für die Herstellung von Verbundelementen können die Max Compact Exterior Platten in F-Qualität auch als einseitig geschliffene Platte geliefert werden.

Max Compact Elements



Bearbeitungsservice

Fundermax bietet den Zuschnitt der Platten und die CNC-gesteuerte Bearbeitung an. Mit modernsten Anlagen können von der einfachen Lochbohrung für die Befestigung der Fassadenplatten bis hin zu aufwändigen Fräsungen für Balkenelemente nahezu alle Wünsche erfüllt werden.


Anwendungstechnik

Fundermax produziert seit mehr als 50 Jahren Compactplatten in Österreich. Seit dieser Zeit beraten und arbeiten wir mit unseren Geschäftspartnern in unzähligen Projekten zusammen. Wir kooperieren mit allen namhaften Systempartnern im Bereich hinterlüftete Fassade und Balkon und erweitern so ständig unser Wissen, welches wir Ihnen gerne für die Planung und Umsetzung Ihres Projektes zur Verfügung stellen. Unsere Expertinnen im Bereich Bauzulassung und Zertifizierung kümmern sich um die Aktualität und Erweiterung aller relevanten Zertifikate. Darüber hinaus sind wir durch unser haus-eigenes Serviceangebot im Bereich Zuschnitt und CNC Bearbeitung mit allen namhaften Werkzeug-lieferanten vernetzt, um Sie auch bei Bearbeitungsfragen bestens beraten zu können.

Leistungsangebot Anwendungstechnik




Handhabung von
Compact Platten



Bearbeitung von
Compact Platten




Befestigungsmöglichkeiten
von Compact Platten



Montage von
Compact Platten



Zertifikate und
Zulassungen



BIM Objekte und
CAD Details



Support und
E-Mail Kontakt

Beratung

Profitieren Sie von unserer Architektur- und Projektberatung und der lang-jährigen Erfahrung unserer Anwendungstechnik. Zertifikate, Zulassungen, BIM-Objekte und technische Informationen finden Sie im Downloadbereich unserer Homepage oder unter dem QR-Code. Material und Dekormuster können Sie rund um die Uhr auf unserer Homepage bestellen.



Hier gelangen Sie direkt zur
technischen Information für
Exterior

Tipp

Für die einheitlich helle Gestaltung von Balkoninnenseiten lassen sich Max Com-pact Exterior Platten auch mit weißer (Rück-)Seite produzieren (Dekor O890 NT – Balkonweiß). Durch unterschiedlichen Dekoraufbau sollten angegebene Befestigungsabstände um mind. 15 % reduziert werden.

Max Compact Exterior – physikalische Daten und Zulassungen

Eigenschaften	Prüfmethode	Beurteilung	Normwert ¹⁾	Typischer Wert ²⁾
Lichtechtheit und Witterungsbeständigkeit (NT)				
Beständigkeit gegenüber künstlicher Bewitterung*	EN 438-2:2016, Abs.29, 3000 h	Kontrast: Graumaßstab Aussehen: Grad	Kontrast: ≥ 3 Aussehen: ≥ 4	Kontrast: 4–5 Aussehen: 5
Beständigkeit gegenüber UV-Strahlung*	EN 438-2:2016, Abs. 28	Kontrast: Graumaßstab Aussehen: Grad	Kontrast: ≥ 3 Aussehen: ≥ 4	Kontrast: 4–5 Aussehen: 5
Eigenschaften				
Mechanische Eigenschaften				
Rohdichte	DIN 52328 / EN ISO 1183	g/cm ³	$\approx 1,35$	1,44
Biegefestigkeit	EN ISO 178	MPa	≈ 80	Quer: 105 Längs: 170
E-Modul	EN ISO 178	MPa	≈ 9.000	Quer: 11.000 Längs: 16.000
Zugfestigkeit	EN ISO 527-2	MPa	-	Quer: 95 Längs: 140
Beständigkeit gegenüber Stoßbeanspruchung mit einer großen Kugel	EN 438-2:2016, Abs. 21	mm	≤ 10	5 - 6
Thermische Eigenschaften				
Beständigkeit gegenüber Feuchtigkeit	EN 438-2:2016, Abs.15	%	Massenzunahme ≤ 8	2
Maßhaltigkeit bei erhöhter Temperatur	EN 438-2:2016, Abs. 17	%	Längs: $\leq 0,30$ Quer: $\leq 0,60$	Längs: 0,08 Quer: 0,16
Wärmeausdehnungskoeffizient	DIN 52328	1/K		18 x 10 ⁻⁶
Wärmeleitfähigkeit		W/mK		0,3
Wasserdampfdiffusionswiderstand				ca. 17.200 μ
Baustoffklassen				
Baustoffklasse Europa	EN 13501-1	MA39-VFA Wien	Euroclass B-s2, d0 für 6 - 13 mm**	
Fassadenbrandprüfung Österreich	ÖNORM B 3800-5	MA39-VFA Wien	geprüfte Plattenstärken 8 - 13 mm	
Feuerwiderstandsprüfung Balkonbodenplatte Österreich	EN 1365-2	MA39-VFA Wien	REI60 bei Plattenstärke 20mm	
Baustoffklasse Schweiz	EN 13501-1	MA39-VFA Wien	Euroclass B-s2, d0 für 6 - 13 mm ²⁾	
Baustoffklasse Frankreich	NFP 92501	LNE	M1 für 2 - 10 mm	
Baustoffklasse Spanien	UNE 23727-90	LICOF	M1 für 6 - 10 mm	
Baustoffklasse Polen	PN-B-02867:2013-06	Instytut Techniki Budowlanej	NRO für 6 - 10 mm mechanisch sichtbar/unsichtbar befestigt NRO für 8 - 10 mm unsichtbar geklebt	
Zulassungen				
Fassadenzulassung Deutschland		Institut für Bautechnik Berlin	6, 8, 10 mm, Zulassungs-Nr. Z-10.3-712	
ETB-Richtlinie für Bauteile, die gegen Absturz sichern, von 6/1985 Balkongeländer		TU Hannover	bestanden (je nach Bauvorschrift und Geländerkonstruktion 6, 8, 10 oder 13 mm Plattendicke)	
Avis technique Frankreich		CSTB	6, 8, 10 und 13 mm, Holz- und Metallunterkonstruktion, Zulassung No. 36-87 2/16-1749 No. 36-106 2/2/14-1623_V1 No. 36-125 2/2/13-1565_V2 No. 36-125 2/2/21-1809_V1 No. 36-125 2/2/16-1716 No. 36-29 ATT-20/013_V1 No. 26-29 ATT-20/014_V1	
WinMark UK		Wintech	A10114	

Für die Oberfläche NT gilt eine Glanzgradtoleranz von +/-5 GE gemessen bei 60°. Hinsichtlich Farbtoleranz gilt das Merkblatt Toleranzen (Stand 2017-1-16) des ÖFHF (www.oefhf.at).

1) Gemäß EN 438-6

2) Typische Werte werden ausschließlich exemplarisch dargestellt und können nicht für eine allfällige Haftung von Fundermax herangezogen werden (keine zugesagten garantierten Werte). Fundermax garantiert ausschließlich die Einhaltung der Normwerte.

* Dekor Individualdruck: Künstliche Bewitterung EN ISO 4892-2: 3000h; Beurteilt nach dem Graumaßstab EN 20105-A02: 3

** Ausnahme ist die Podio-Balkonbodenplatte, Euroclass B-s2,d0 (6-20 mm)

Weitere und die jeweils aktuellen Prüfungen und Zulassungen finden Sie im Downloadbereich auf www.fundermax.at.

Bitte beachten Sie die jeweils gültigen Bauvorschriften, diesbezüglich übernehmen wir keine Haftung.

Bitte prüfen Sie, ob bei Ihrem Bauvorhaben die Anforderungen zur wirksamen Einschränkung der Brandweiterleitung eingehalten werden

(z. B. AT: OIB RL 2, DE Musterverwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen MVV TB, ...).

Diese Broschüre richtet sich an Fachleute, die mit den einschlägigen Normen, Fachregeln, gesetzlichen Anforderungen und einschlägigen Richtlinien über Bauprodukte vertraut sind. Das Regelwerk wurde mit großer Sorgfalt erarbeitet, wir weisen dennoch darauf hin, dass die Verantwortung für die korrekte Planung stets bei dem/der Planer:in und die Verantwortung für die korrekte Montage stets bei dem/der Verarbeiter:in liegen.

4 Fundermax Individual Solutions

For you to create – Maximale Gestaltungsmöglichkeiten mit Fundermax Exterior

Fassaden sind das wichtigste architektonische Element, das den symbolischen Ausdruck des Gebäudes und die Absicht des:der Architekt:in trägt und gleichzeitig als Kulisse für den öffentlichen Raum und das städtische Leben dient.

Mit der großen Auswahl an hoch witterungsbeständigen und optimal lichtechten Farben, Dekoren und Oberflächen der Fundermax Exterior Kollektion steht Ihnen bereits eine sehr umfangreiche Palette an Gestaltungsmöglichkeiten zur Verfügung. Die maximale Gestaltungsfreiheit bietet Fundermax Individualdruck oder auch die Möglichkeit von frei wählbaren Konturen und Gravurfräsungen, welche mit modernen CNC Anlagen gestaltet werden können.



Gestaltungsfreiheit bei der Fassadenteilung und Oberflächengestaltung

Mittels moderner CNC Anlagen ist es möglich, die Fassadenteilung kreativ zu gestalten und auch Akzente mittels Gravurfräsungen zu realisieren. Fundermax Exterior Platten sind homogen aufgebaut, eine Versiegelung der Kanten ist nicht erforderlich.

Nutzen Sie unsere jahrzehntelange Erfahrung bei der Bearbeitung von Compact Platten und bestellen sie Ihr Projekt montagefertig vorsortiert.


Leistungsangebot Compact Elements by Fundermax




Nach Bauabschnitt
vorsortiert und etikettiert



Gestaltung mit
CNC Anlagen



Montagebereit vorsortiert,
etikettiert und palettiert



Bearbeitung von
Compact Platten

Vorteile

- Kein eigenes Zuschnittsrisiko
- Perfekte Bearbeitungsergebnisse
- Auf Wunsch Lieferung ohne Reste, somit weniger Aufwand beim Abschluss der Baustelle
- Nummerierung, Palettierung und montagebereite Sortierung erleichtern die Baustellenlogistik und sind platzsparend



4 02

© Budželina Zrška Company



4 03

© Genarchi Arhitektes



4 04

© Spar Österr. Warenhandels AG



4 05

© Severin Murnig

- 4 02** Fassadenteilung
Projekt: Aquapark
- 4 03** Fassadenteilung
Projekt: Construction of School
- 4 04** Fassadenteilung
Projekt: Eurospar St. Valentin
- 4 05** Fassadenteilung
Projekt: Veganista



4 06

© Atelier M. Chiteau

© Quamtax Uruguay



4 07



4 08

© Budželina Zrška Company

© Kurt Kuball Architektur fotografie



4 09

- 4 06** Loch und Gravurfräsung
Projekt: Mairie de Trévé
- 4 07** Loch und Gravurfräsung
Projekt: Sky Punta Carretas
- 4 08** Loch und Gravurfräsung
Projekt: Einfamilienhaus
- 4 09** Loch und Gravurfräsung
Projekt: Einfamilienhaus

Individualdruck

Mit Fundermax Individualdruck bekommen Sie alle Freiheiten, um Fassaden, Balkone und Außenanwendungen kreativ und einzigartig zu gestalten. Ihr Design kann entweder auf Einzelplatten oder – wie im Beispiel gezeigt – über mehrere Platten hinweg gedruckt werden. Ideal für großformatige Motive und besondere optische Wirkung.



Fa. Hauk Produktionshalle

Die neue Produktionshalle kontrastiert mit der ursprünglichen neoklassizistischen Fassade des Spinnereigebäudes Vilém Pelly, das nach einem Großbrand im Jahr 2020 abgerissen werden musste. Das historische Spinnereigebäude ist seit mehr als einem Jahrhundert ein Wahrzeichen der Stadt.

Die Aufgabe von Graphite Studio bestand darin, einer großen neuen, zweckmäßigen Fassade der Produktionshalle einen menschlichen Maßstab zu verleihen.

Das einzigartige und personalisierte Design entspricht der Umgebung des Standorts und umfasst scharfe Rautenformen, die auf das Firmenlogo verweisen. Insgesamt wurden 538 digital bedruckte Platten von Fundermax verwendet, um die gesamte Außenfassade zu gestalten.

4 10 Projekt: Produktionshalle der Fa. Hauk, Tschechische Republik
 Auftraggeber: Hauk s.r.o
 Design: **graphite studio s.r.o**
 Designer: Klára Maršičková, Tomáš Buble


Kontakt und Support:
 Individual.Druck@fundermax.biz



Hier geht es zum
 Individualdruck
 Datenmerkblatt

Liefermöglichkeiten Fundermax Individualdruck

A) Als Ganzplatte



B) Montagefertig zugeschnitten und nummeriert

Mit unserem hauseigenen Bearbeitungsservice Compact Elements liefern wir Fundermax Individualdruck auf Wunsch auch montagefertig zugeschnitten und nach Ihren Wünschen nummeriert und sortiert.



Mehr dazu finden Sie unter diesem **QR Code** oder unter www.fundermax.com/de/Portfolio/Individualdruck



5 Exterior Pro Kollektionen

Exterior Pro 2.3 Surface

Exterior 2.3 | Essential bietet maximale Dekorauswahl und maximale Effizienz mit der Oberfläche NT.

Für die Gestaltung mit Oberflächenstrukturen und optischen Effekten finden Sie eine Auswahl der Exterior 2.3 | Essential Kollektionsdekore mit den Oberflächen Gloss, Sky und Paragon in der **Exterior Pro 2.3 | Surface** Kollektion.



Exterior Pro 2.3 | Surface

NG Gloss

NP Paragon

NY Sky

NG Glanz

In Kombination mit Unifarben wirkt NG Glanz laut und ausdrucksstark, mit Hölzern und Materialien exklusiv und elegant. Die Umgebung wird auf reizvolle Weise durch den hohen Reflexionsgrad der Oberfläche in das Design miteingebunden.



NY Sky

Überzeugende Tiefenwirkung und angenehme Haptik – diese Struktur ist lebendig, roh und natürlich und rundet das Oberflächenspektrum auf spannende Weise ab.



NP Paragon

Diese matte Oberfläche mit Antifingerprint-Effekt erscheint in sich ruhend und selbstbewusst. Unterstrichen wird dies durch die angenehme und wertige Haptik von NP Paragon.



Exterior Pro 2.2 Podio

Witterungsbeständig, rutschhemmend und kratzfest – das sind nur wenige Kriterien, die unsere eigens entwickelte Balkonplatte Max Compact Exterior Podio Balkonplatte mit der Hexaoberfläche erfüllt. Durch die einfache Montage per Verschraubung oder Verklebung sowie der Rutschfestigkeit gemäß R10 DIN 51130 und DIN 51097 eignet sie sich perfekt für Balkon, Treppen und Podeste. Dank der Auswahl an verschiedenen Dekoren lässt die Platte keine Wünsche mehr offen.



Exterior Pro 2.2 | Podio



Exterior Pro 2.2 Authentic

Jedes Dekor der Authentic Kollektion ist in drei Oberflächen erhältlich:

- NT
- NY
- NH

Liebhaber:innen von Braun- und Naturtönen kommen nun in den Genuss von drei völlig neuen Dekoren, den Weiterentwicklungen von Authentic Natura (AUTN).

Authentic Mokka

Mal kräftiger, milder, dunkler, heller und alles in allem: eine mehr als geschmackvolle Komposition.

Authentic Pekan


Der geliebte Inhalt wird von der widerstandsfähigen Hülle geschützt – so ist das auch beim Gebäudeinneren und der Fassade. Sieht Letztere auch noch ästhetisch aus, kam „Authentic Pekan“ zum Einsatz.

Authentic Karamell


Fassaden in „Salted Caramel Optik“ von Goldgelb bis Honigbraun: Dieses Dekor wurde von den Farbschattierungen des beliebten Karamells inspiriert.




Exterior Pro 2.2 | Authentic



AU01 Authentic Mokka



AU02 Authentic Pekan



AU03 Authentic Karamell



Fundermax Germany GmbH

Mundenheimer Weg 2
D-67117 Limburghof
infogermany@fundermax.biz
www.fundermax.com

Fundermax France S.a.r.l.

3 Cours Albert Thomas
F-69003 Lyon
T: +33 (0)4 78 68 28 31
infofrance@fundermax.biz
www.fundermax.com

Fundermax India Pvt. Ltd.

Sy. No. 7, Honnenahalli, Doddballapur Road,
IND-Yelahanka Hobli, Bangalore - 560064
officeindia@fundermax.biz
www.fundermax.in

Fundermax Italia s.r.l.

Viale Venezia 22
I-33052 Cervignano del Friuli
infoitaly@fundermax.biz
www.fundermax.com

Fundermax North America, Inc.

9800 Twin Lakes Parkway, Suite B,
US-Charlotte, North Carolina 28269
contactfna@fundermax.biz
www.fundermax.us

Fundermax Polska Sp. z o.o.

ul. Rybitwy 12
PL-30 722 Kraków
T: +48 (0)12 65 34 528
infopoland@fundermax.biz

Fundermax Swiss AG

Industriestrasse 38
CH-5314 Kleindöttingen
T: +41 (0)56 268 83 11
infoswiss@fundermax.biz
www.fundermax.com

Fundermax GmbH

Klagenfurter Straße 87-89, A-9300 St. Veit/Glan

T: +43 (0)5 9494-0, F: +43 (0)5 9494-4200

office@fundermax.at

www.fundermax.com