

Exterior 2.3 Essential

Gamma decori / luglio 2025



For you to create



Fundermax



Contenuti

Sostenibilità e Ambiente	4
La Collezione Exterior 2.3 Essential Prodotti	6 50
Fundermax Individual Solutions	56
Le Collezioni Exterior Pro	62

Nota: il programma di consegna è incluso in questa brochure come inserto.

Fundermax

Non importa che si tratti di mobili, facciate o ristrutturazioni di interni: Fundermax rappresenta il punto d'incontro tra idea e materiale. La nostra azienda, in qualità di leader mondiale e produttore di pregiati materiali in legno e laminato, vanta con orgoglio 130 anni di storia. Il successo duraturo si basa sulla massima qualità, su un design innovativo e versatile nonché sulla produzione sostenibile "Made in Austria", il tutto accompagnato dall'amore per il legno grezzo (la nostra materia prima naturale), dalle creazioni e dalla ricchezza di idee.

- moderni stabilimenti produttivi in Austria, Norvegia e nei Paesi Bassi
- ca. 1.400 collaboratori
- membro della società Constantia Industries AG
- Sistema di gestione integrato certificato secondo le norme ISO: 9001 qualità, 14001 ambiente, 50001 efficienza energetica, 45001 salute e sicurezza sul lavoro
- Certificato FSC, PEFC e SURE




1 Sostenibilità e Ambiente

Offrendo pannelli compatti a base legno di alta qualità e pannelli HPL, Fundermax si posiziona al centro dell'architettura di un edificio.

Progetta e realizza un'ampia gamma di prodotti con materiali naturali e di facile lavorazione per fornire ad architetti, designer, progettisti di facciate, interior designer e aziende industriali soluzioni che resistono alla prova del tempo.

Da 130 anni Fundermax lavora con precisione e amore i materiali naturali. Oggi è produttrice di materiali compositi in legno di alta qualità e leader mondiale nei laminati compatti per applicazioni interne ed esterne. Fundermax è sinonimo di massima qualità ed eccellente design.





100% legno e carta




proveniente da una gestione forestale sostenibile e certificata.

10,000 t CO₂



risparmiati ogni anno

100% green electricity



generata durante la produzione.

Questo e molto altro è ciò che rende Fundermax un'azienda sostenibile, sempre proiettata verso il futuro.

Per saperne di più, consultate il nostro opuscolo sulla sostenibilità attraverso questo QR Code.



Sustainability Brochure

2 La Collezione Exterior 2.3 | Essential

Fundermax Exterior è sinonimo di qualità di prodotto, sostenibilità, innovazione e libertà di progettazione. Abbiamo sviluppato la nuova collezione Exterior 2.3 in collaborazione con architetti internazionali e con il nostro team di esperti. Per soddisfare le vostre esigenze progettuali, l'abbiamo suddivisa in due sottocollezioni. Nella collezione Essential, l'attenzione è rivolta alla massima scelta di finiture e all'efficienza. Nella collezione Pro Surface, l'attenzione si concentra sul design, utilizzando finiture ed effetti visivi. Per la massima libertà di progettazione, c'è Fundermax Individual. Qualunque sia la forma della vostra idea, la collezione Exterior 2.3 di Fundermax si apre ad un intero mondo di possibilità di design.

For you to create.

Exterior 2.3 Essential

Exterior 2.3 | Essential combina la massima scelta di decori con la massima scelta di formati.

Tutti i decori di questa collezione sono forniti nei seguenti cinque formati e con la finitura NT:

- 2,800 x 1,300 mm = 3.65 m²
- 4,100 x 1,300 mm = 5.33 m²
- 3,670 x 1,630 mm = 5.98 m²
- 2,800 x 1,854 mm = 5.19 m²
- 4,100 x 1,854 mm = 7.60 m²

Per dettagli, consultate il programma di consegna.

Finitura NT

L'effetto opaco e setoso crea un delicato luccichio che, insieme alla fine texture martellata, dona ai pannelli un aspetto estetico.





Colour

Architettura significa fornire prospettive e avere una forte influenza sulla percezione pubblica.


Nella nostra gamma Exterior 2.3 | Essential Colour, troverete un'intera gamma di colori che consentono di trasmettere il messaggio dell'architettura in modo autonomo, rendendola unica nel suo genere.

For you to create.






0080 Black



0091 Starlight



0085 White



0070 Carbon Grey




0776 Concrete Grey



0753 Cool Grey Medium

3L Residenzen | Sofia Zhurko, Olena Oliynyk
© Budivselna Zirka Company




0074 Pastel Grey



0075 Dark Grey




0077 Charcoal



1203 Grey




0762 Neutral Grey Medium



0900 Dark Cyber Grey


Immeuble de bureaux HIM IMPEX
© SC HIM IMPEX SPL




0747 Medium Grey




0741 Birch Grey



0742 Pebble Grey



0887 Dark Offroad Greige



2206 Fango



0071 Fresco


Maison unifamiliale Arch | Tormen Architekten AG
© Mark Drotzky Architekturfotografie



2289 Tortora




0144 Costa



0768 Sparrow



0153 Burano



0657 Sepia Brown



0875 Chocolate Brownie


SK Kolos | UAT Architekten
© Budivelna Zirka Company



0645 Tobacco




0098 Mandola




0081 Alpaca



0627 Hygienic Beige




0651 Cream




0733 Hygienic White


Jade Residence | EL Studio Washington DC



0073 Pale Ivory



0851 Winter White



0066 Sand


Plaza Central | Alfonso Tamayo
© Renold Armando Roja Diaz



0864 Mustard



0654 Jasmin



0065 Ivory




0865 Lemon




0647 Golden Yellow




0687 Maize



0736 Saffron



5032 Cinnamon




0873 Red Pepper





0661 Terracotta




0691 Purple




0874 Maroon



3007 Black Red



0680 Wine Red



0020 Ballerina



3003 Rubinus Red




0689 Dark Red



0674 Mars Red

Omaha Learning Community Center | RDG Planning and Design
© John Gawley




0717 Atlantic



0237 Gentian Blue



0702 Night Blue



0706 Glacier Blue




0703 Dove Blue




0712 Steel Blue



0631 Turquoise



0617 Petrol Green




0056 Atlantis



0059 Dark Green




0662 Jade Green



0663 Reseda Green



Kindergarten Tarnos | Two Architects
© Thomas Pannetier



0592 Kiwi Green



0849 Frosted Green



0623 Green



0725 Yellowish Green



0850 Green Valley



0591 Fir Green

0085G NT
White + Glitter

0074G NT
Pastel Grey + Glitter

0077G NT
Charcoal + Glitter

0080G NT
Black + Glitter

Scopri la selezione Metallic.

Metallic

Dualis Overlay Glitter

Metallic dona ai vostri decori un luccichio senza tempo. Ciò è possibile grazie alla pressatura a strati di un materiale trasparente con glitter su una qualsiasi tinta unita della nostra collezione Exterior 2.3 | Essential.

For you to create.



Formati disponibili:

2800 x 1300 mm = 3,65 m²

4100 x 1300 mm = 5,33 m²

Per i dettagli vedere il programma di consegna all'interno del catalogo.

Nature

Qualsiasi cosa l'uomo metta insieme in termini di colore, forma e consistenza, il mondo che ci circonda l'ha già creata da tempo in una forma o nell'altra. C'è così tanto da scoprire, e la maggior parte di esso si trova nei più piccoli dettagli.

Nella nostra gamma Exterior 2.3 | Essential Nature, troverete finiture e tonalità del legno sia audaci che delicate per i vostri progetti.

For you to create.






0907 Graphite Flagship Oak



0908 Grey Flagship Oak



0925 Butterfly Hickory



0801 Fir Platinum



0936 Thunder Maple




5172 Marshland Oak

0869 Smoked Marvel Walnut

0847 Smoked Jazz Oak


0909 Brown Flagship Oak

A large rectangular area showing a dark brown wood texture with a vertical grain pattern and some natural wood grain variations.

0932 Akro Terra

A rectangular area showing a dark brown wood texture with a vertical grain pattern, similar to the top sample but with slightly different grain characteristics.

0824 Brown Bistro Oak

A rectangular area showing a dark brown wood texture with a vertical grain pattern, featuring more pronounced vertical lines and some darker streaks.

0901 Dark Rainbow Rosewood

0870 Dark Honey Marvel Walnut

5173 Barrique Oak

0846 Caramel Jazz Oak

0820 Hazel Heritage Oak

0919 Ecuador

0935 Voyager Oak



5171 Polar Oak



0868 Caramel Marvel Walnut



0923 Enigma Oak

0125 Natural Oak

0931 Akro Almond

0927 Creek Larch


0924 Taurus Oak

0922 Amazon


0803 Tyrol Pine

A large rectangular area showing a wood grain texture in a warm, medium-brown hue. The grain runs vertically and has a slightly irregular, natural appearance.

0601 Sun Pear

A rectangular area showing a wood grain texture in a deep, rich reddish-brown color. The grain is vertical and has a fine, consistent texture.

0168 Akro Rust

A rectangular area showing a wood grain texture in a very dark, almost blackish-red color. The grain is vertical and has a fine, consistent texture.

0169 Akro Ruby

0160 Dark Akro

0161 Light Akro

0162 Akro Sahara

Material

La forza inarrestabile della natura, gli accenti forti e le trame morbide in armonia sono in costante movimento. È un'affascinante interazione di finiture, colori e materiali.

Nella nostra gamma Exterior 2.3 | Essential Material, troverete decori che rivelano qualcosa di nuovo ogni volta che guarderete il vostro progetto.

For you to create.





0496 Colosseum




0421 Venus



0426 Loft



0394 Moonwalk



0861 Grey Eclipse Quartzstone



0497 Stonehenge

0793 Patina Tin


0027 Prado Agate Grey

0026 Prado Alu Grey

0808 Desert Rose Sandstone

0406 Rockstar

0805 Cosmopolis




0794 Patina Bronze



0429 Corro



0028 Prado Brown



0603 Ardens



0798 Tambora



0386 Blues

0159 Akro Black

0804 Metropolis

0799 Black Jack



0428 Cave




0158 Akro Grey



0894 Black Pearl Concrete

A close-up photograph of a limestone surface with a warm, brownish-tan hue. The texture is granular and slightly uneven, with subtle variations in color and some small, darker spots scattered throughout.

0903 Urban Galaxy Limestone

A close-up photograph of a limestone surface with a dark, charcoal grey to black color. The texture is similar to the Urban Galaxy limestone, showing a granular and slightly uneven surface with some darker, more pronounced spots.

0902 Black Stingray Limestone

A close-up photograph of a slate surface with a dark, charcoal grey color. The texture is highly textured and fibrous, with a complex, interlocking pattern of mineral grains that gives it a rough, weathered appearance.


0898 Porto Nero Slate



0427 Skyline



0860 White Blizzard Quartzstone



0897 Grey Cliffhanger Slate



Panoramica dei decori

0080 Black	0742 Pebble Grey	0741 Birch Grey	0747 Medium Grey	0085 White	0753 Cool Grey Medium	0776 Concrete Grey	0070 Carbon Grey
0900 Dark Cyber Grey	0887 Dark Offroad Greige	2206 Fango	0071 Fresco	1203 Grey	0074 Pastel Grey	0075 Dark Grey	0077 Charcoal
2289 Tortora	0666 Sand	0651 Winter White	0073 Pale Ivory	0768 Sparrow	0875 Chocolate Brownie	0657 Sepia Brown	0153 Burano
0733 Hygienic White	0066 Sand	0654 Jasmine	0065 Ivory	0627 Hygienic Beige	0645 Tobacco	0098 Mandola	0081 Alpiaca
0687 Maize	0664 Mustard	0689 Dark Red	3003 Rubinius Red	0665 Lemon	0736 Saffron	5032 Cinnamon	0873 Red Pepper
3007 Black Red	0674 Mars Red	0688 Dark Red	0680 Wine Red	0020 Ballerina	0661 Terracotta	0691 Purple	0874 Maroon
0706 Glacier Blue	0702 Night Blue	0237 Gentian Blue	0717 Atlantic	0712 Steel Blue	0651 Turquoise	0617 Petrol Green	0086 Atlantis
0592 Kiwi Green	0591 Fir Green	0650 Green Valley	0725 Yellowish Green	0623 Green	0069 Dark Green	0662 Jade Green	0663 Reseda Green
0849 Frosted Green							
0680 Wine Red							
0703 Dove Blue							
0647 Golden Yellow							
0651 Cream							
0144 Costa							
0762 Natural Grey Medium							
0091 Starlight							
0080 Black							



3 Prodotti

Max Compact Exterior

I pannelli Max Compact Exterior sono laminati termoindurenti ad alta pressione (HPL) che soddisfano i requisiti della norma EN 438-6, tipo EDF, e sono prodotti in presse di laminazione ad alta pressione e ad alta temperatura.

La resina poliuretanica acrilica a doppia polimerizzazione garantisce un'efficace protezione dagli agenti atmosferici, rendendola particolarmente adatta al rivestimento di balconi e facciate.


Per condizioni climatiche e ambientali estreme*



Resistente agli
agenti atmosferici



Resistente alla luce



Doppia
polimerizzazione



Resistente ai graffi



Resistente agli
impatti

Libertà di progettazione ed efficienza



Ampia gamma di
finiture decorative



Progettazione con
sistemi CNC



Risparmio – 5 formati,
pochi scarti

Installazione e manutenzione



Installazione veloce



Decoro su ambo i lati




Facile da pulire



Resistente ai solventi

Composizione dei pannelli Max Compact Exterior



L'etichetta "Prodotto biobased" evidenzia i materiali biobased, che contengono una percentuale significativa di biomassa, certificandone il contenuto di materiali biobased.

Per ogni famiglia di prodotto è definita una percentuale minima di materiale biobased (60% per i rivestimenti delle facciate).



La certificazione FSC garantisce l'origine e la tracciabilità del legno e dei prodotti cartacei con una quantità minima di legname.

I prodotti certificati provengono da una gestione forestale sostenibile, socialmente responsabile ed economicamente vantaggiosa lunga l'intera filiera.




La certificazione PEFC garantisce l'origine e la tracciabilità del legname e dei prodotti cartacei con l'obbligo al miglioramento.

I prodotti certificati provengono da una gestione forestale sostenibile, che rispetta la biodiversità e la vitalità degli ecosistemi.

Max Compact Exterior F Quality

Un prodotto da costruzione di alta qualità con marchio CE da utilizzare come rivestimento durevole di balconi e facciate. I pannelli sono laminati termoindurenti ad alta pressione (HPL), che soddisfano i requisiti della norma EN 438-6, tipo EDF, con la più efficace protezione dagli agenti atmosferici grazie alla resina poliuretanica acrilica a doppio indurimento.

Exterior 2.3 Essential



Finiture*

- NT

Formati**

- 2,800 x 1,300 mm = 3.65 m²
- 4,100 x 1,300 mm = 5.33 m²
- 3,670 x 1,630 mm = 5.98 m²
- 2,800 x 1,854 mm = 5.19 m²
- 4,100 x 1,854 mm = 7.60 m²

Spessori

Spessore	Tolleranza (EN 438-6, 5.3)
• 2.0 mm	± 0.2 mm
• 4.0 mm	± 0.3 mm
• 6.0 mm	± 0.4 mm
• 8.0, 10.0 mm	± 0.5 mm
• 12.0, 13.0 mm	± 0.6 mm


Cuore

- F Quality
- Ignifugo
- Colore marrone

* Per ottenere il miglior aspetto possibile del rivestimento della facciata, si consiglia l'installazione su una sottostruttura in alluminio. Si sconsiglia l'uso del legno, poiché una superficie irregolare può dare origine a un aspetto ondulato.


** Le misure dei pannelli con tolleranze di +10-0 mm (EN 438-6, 5.3) sono misure standard; se è richiesta una precisione assoluta delle dimensioni e degli angoli, si consiglia di tagliare tutti i lati. A seconda del taglio, la misura netta si riduce di circa 10 mm.

Opzioni



Max Compact Exterior F Quality


I pannelli Max Compact Exterior sono forniti con decori su entrambi i lati. Il nucleo è ignifugo, la superficie è resistente alla luca e la resina a doppia polimerizzazione è estramente resistente agli agenti atmosferici.
(Fire Test EN 13501-1, B-s2, d0)



Elementi compositi

Per la realizzazione di elementi compositi, i pannelli Max Compact Exterior F-Quality possono essere forniti anche con il lato posteriore levigato.

Max Compact Elements



Servizio di lavorazione

Fundermax offre l'opzione del taglio dei pannelli e della lavorazione CNC. Utilizzando sistemi all'avanguardia, è possibile soddisfare praticamente tutte le esigenze, dalla semplice foratura per il montaggio dei pannelli della facciata alla lavorazione complessa per i componenti del balcone.


Ingegneria applicativa

Fundermax produce pannelli compatti in Austria da oltre 50 anni. In questo arco di tempo, abbiamo fornito consulenza e lavorato con partner commerciali su innumerevoli progetti. Collaboriamo con tutti i principali partner di sistema nel campo delle facciate ventilate e dei balconi, ampliando così costantemente le nostre conoscenze, che saremo lieti di mettere a disposizione per la pianificazione e la realizzazione del vostro progetto. I nostri esperti nel settore delle autorizzazioni e delle certificazioni edilizie si occupano di garantire l'aggiornamento di tutte le certificazioni pertinenti e di aggiungerne di nuove. Inoltre, grazie ai nostri servizi interni di taglio e lavorazione CNC, abbiamo collegamenti con tutti i principali fornitori di utensili, in modo da potervi consigliare al meglio quando si tratta della lavorazione dei nostri pannelli.

I servizi dell'ingegneria applicativa




Gestione dei
pannelli compatti



Lavorazione dei
pannelli compatti




Opzioni di montaggio per
pannelli compatti



Installazione dei
pannelli compatti



Certificazioni e
approvazioni



Oggetti BIM e
dettagli CAD



Supporto e
contatto email

Consulenza

Approfittate del nostro servizio di consulenza agli architetti e dell'ampia esperienza della nostra tecnologia applicativa. Certificazioni, approvazioni, oggetti BIM e informazioni tecniche sono disponibili nella sezione Download del nostro sito web o attraverso il QR code. I materiali e i campioni possono essere ordinati dal nostro sito web 24 ore su 24.



E' possibile accedere a tutte le informazioni tecniche per i pannelli Max Compact Exterior attraverso questo QR code

Consiglio

Per un design sempre leggero all'interno dei balconi, i pannelli Max Compact Exterior possono essere realizzati anche con un lato (retro) bianco (0890 NT – Balkonweiss). La combinazione di diversi decori comporta una riduzione delle distanze di fissaggio indicate di almeno il 15%.

Max Compact Exterior—Dati tecnici e approvazioni

Proprietà	Metodo di prova	Valutazione	Valore standard ¹⁾	Valore tipico ²⁾
Resistenza alla luce e agli agenti atmosferici (NT)				
Resistenza agli agenti atmosferici artificiali*	EN 438-2:2016, Sezione 29, 3000 h	Contrasto: Scala del grigio Aspetto: Degree	Contrasto: ≥ 3 Aspetto: ≥ 4	Contrasto: 4-5 Aspetto: 5
Resistenza ai raggi UV*	EN 4438-2:2016, Sezione 28	Contrasto: Scala del grigio Aspetto: Degree	Contrasto: ≥ 3 Aspetto: ≥ 4	Contrasto: 4-5 Aspetto: 5
Proprietà meccaniche				
Densità	DIN 52328 / EN ISO 1183	g/cm ³	≈ 1,35	1,44
Resistenza alla flessione	EN ISO 178	MPa	≈ 80	Trasversale: 105 Longitudinale: 170
Modulo di flessione	EN ISO 178	MPa	≈ 9,000	Trasversale: 11,000 Longitudinale: 16,000
Resistenza alla trazione	EN ISO 527-2	MPa	-	Trasversale: 95 Longitudinale: 140
Resistenza all'impatto con una palla di grandi dimensioni	EN 438-2:2016, Sezione 21	mm	≈ 10	5-6
Proprietà termiche				
Resistenza all'umidità	EN 438-2:2016, Sezione 15	%	Incremento di massa ≤ 8	2
Tolleranza dimensionale ad alta temperatura	EN 438-2:2016, Sezione 17	%	Longitudinale: ≤ 0,30 Trasversale: ≤ 0,60	Longitudinale: 0,08 Trasversale: 0,16
Coefficiente di espansione termica	DIN 52328	1/K		18 x 10 ⁻⁶
Conducibilità termica		W/mK		0,3
Resistenza alla diffusione del vapore acqueo				ca. 17,200 μ
Classi di materiale da costruzione				
Classe europea di materiale da costruzione	EN 13501-1	MA39-VFA Vienna	Euroclass B-s2, d0 for 6-13 mm**	
Test antincendio Austriaco per le facciate	ÖNORM B 3800-5	MA39-VFA Vienna	Spessore del pannello testato: 8-13 mm	
Prova austriaca di resistenza al fuoco del pavimento del balcone Podio	EN 1365-2	MA39-VFA Vienna	R30 per lo spessore 20 mm	
Classe svizzera di materiale da costruzione	EN 13501-1	MA39-VFA Vienna	Euroclass B-s2, d0 for 6-13 mm ²⁾	
Classe francese di materiale da costruzione	NFP 92501	LNE	M1 for 2-10 mm	
Classe spagnola di materiale da costruzione	UNE 23727-90	LICOF	M1 for 6-10 mm	
Classe polacca di materiale da costruzione	PN-B-02867:2013-06	Instytut Techniki Budowlanej	NRO for 6 - 10 mm fissaggio meccanico a vista/invisibile NRO for 8 - 10 mm fissaggio invisibile incollato	
Approvazioni				
Approvazione della facciata in Germania		Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin	6, 8, 10 mm, Approvazione nr. Z-10.3-712	
Linee guida ETB per i componenti che proteggono dalle cadute, da 6/1985 parapetti per balconi		TU Hanover	presenti (a seconda delle norme edilizie e della costruzione dei binari, pannelli di spessore 6, 8, 10 o 13 mm)	
France Avis technique		CSTB	6, 8, 10, and 13 mm, Sottostruttura in legno e metallo, approvazione No. 36-87 2/16-1749 No. 36-106 2.2/14-1623_V1 No. 36-125 2.2/13-1565_V2 No. 36-125 2.2/21-1809_V1 No. 36-125 2.2/16-1716 No. 36-29 ATT-20/O13_V1 No. 26-29 ATT-20/O14_V1	
WinMark UK		Wintech	A10114	

Per la superficie NT, si misura una tolleranza del livello di lucentezza di +/- 5 GE a 60°. Per quanto riguarda la tolleranza cromatica, si applica la scheda tecnica delle tolleranze ÖHFH (www.oefhf.at) del 16 gennaio 2017.

1) In accordo con EN 438-6

2) I valori tipici sono forniti solo a titolo di esempio e non possono essere consultati in caso di eventuali responsabilità di Fundermax (non sono valori confermati e garantiti). Fundermax garantisce solo la conformità ai valori standard.

* Stampa decorativa personalizzata: agenti atmosferici artificiali EN ISO 4892-2: 3,000 h; Valutato in base alla scala dei grigi EN 20105-A02: 3

** L'eccezione è rappresentata dal pannello per pavimenti per balconi Podio, Euroclass B-s2,d0 (6-20 mm)

Altri test e approvazioni aggiornati sono disponibili nella sezione Download del sito www.fundermax.com.

Tenete conto delle norme edilizie in vigore; non ci assumiamo alcuna responsabilità al riguardo.

Verificate se il vostro progetto di costruzione è conforme ai requisiti per limitare efficacemente la propagazione del fuoco (ad esempio, Austria: OIB RL 2; Germania: Modello di disposizioni amministrative - Regole tecniche per l'edilizia, MVV TB, ecc.).

Questo opuscolo è destinato agli specialisti che sono tenuti a rispettare le norme, i regolamenti tecnici, i requisiti legali e le linee guida relative ai prodotti da costruzione. Le norme sono state accuratamente riviste, tuttavia desideriamo sottolineare che la responsabilità di una corretta progettazione ricade sempre sul progettista, mentre la responsabilità di una corretta installazione ricade sull'appaltatore.

4 Fundermax Individual Solutions

For you to create—Maggiori possibilità di design con Fundermax Exterior

Le facciate sono un elemento architettonico fondamentale, che conferisce a un edificio la sua espressione simbolica e trasmette l'intenzione dell'architetto. Allo stesso tempo, fungono da sfondo per lo spazio pubblico e la vita urbana.

Con la sua vasta gamma di colori, decori e superfici altamente resistenti alle intemperie e alla luce, la collezione Fundermax Exterior offre un ventaglio estremamente ampio di possibilità di progettazione. La stampa personalizzata Fundermax offre la massima libertà di progettazione, oltre alla possibilità di scegliere qualsiasi forma e incisione, che può essere realizzata con i moderni sistemi CNC.



Libertà di progettazione per il layout delle facciate e il design delle superfici


Grazie ai moderni sistemi CNC, è possibile progettare facciate con layout creativi e aggiungere ulteriori personalizzazioni utilizzando l'incisione a macchina. I pannelli Fundermax Exterior hanno una composizione uniforme, quindi non è necessario sigillare i bordi.

Sfruttate la nostra esperienza decennale nella lavorazione di pannelli compatti e ordinate il vostro progetto, in modo che i pannelli siano pre-selezionati e pronti per l'installazione.

Compact Elements by Fundermax services




Pre-selezionati ed etichettati in base alla fase di costruzione



Pre-selezionati, etichettati e pallettizzati pronti per l'installazione



Progettazione di superfici CNC



Lavorazione di pannelli compatti

Vantaggi

- Nessun rischio personale durante il taglio
- Risultati di lavorazione di precisione
- Su richiesta, può essere consegnato senza scarti, riducendo il carico di lavoro durante la chiusura del cantiere
- La numerazione, la pallettizzazione e lo smistamento in preparazione all'installazione facilitano la logistica in cantiere e fanno risparmiare spazio



4 01

© Budvelna Zirka Company



4 02

© Genarchi Architekten



4 03

© Spat, Öster, Warenhandels AG



4 04

© Severin Murring

- 4 01** Facade layout
Progetto: Aquapark
- 4 02** Facade layout
Progetto: Construction of School
- 4 03** Facade layout
Progetto: Eurospar St. Valentin
- 4 04** Facade layout
Progetto: Veganista



4 05

© Atelier M. Chateau



4 06

© Quantax Uruguay



4 08

© Budvelna Zirka Company



4 09

© Kurt Kuball Architektur fotografie

- 4 05** Apertures e incisioni
Progetto: Mairie de Trévé
- 4 06** Apertures e incisioni
Progetto: Sky Punta Carretas
- 4 07** Apertures e incisioni
Progetto: Detached house
- 4 08** Apertures e incisioni
Progetto: Detached house

Stampa personalizzata

Con la stampa personalizzata Fundermax, tutti hanno la libertà di progettare facciate, balconi e altri elementi esterni che siano creativi e unici. Il disegno può essere applicato a singoli pannelli o, come nell'esempio mostrato, a più pannelli. È l'opzione ideale per immagini di grandi dimensioni ad alto impatto visivo.



Fa. Hauk factory

La nuova fabbrica è in contrasto con la facciata neoclassica originale dell'edificio della filatura di Vilém Pelly, che ha dovuto essere abbattuta dopo un grave incendio nel 2020. Lo storico edificio della filanda è stato un punto di riferimento per la città per più di un secolo.

Il compito di Graphite Studio è stato quello di dare alla nuova grande facciata funzionale della fabbrica una scala umana.

Il design unico e personalizzato si adatta all'ambiente del sito e comprende forme di diamante in riferimento al logo aziendale. Per realizzare l'intera facciata esterna sono stati utilizzati 538 pannelli Fundermax stampati in digitale.

4 09 Progetto: Fa. Hauk factory, Czech Republic
Cliente: Hauk s.r.o
Design: **graphite studio s.r.o**
Designers: Klára Maršíčková, Tomáš Buble


Contatto e supporto
Individual.Druck@fundermax.biz



Scansiona il QR code per vedere la scheda tecnica dei decori personalizzati.

Le opzioni Fundermax per la personalizzazione dei decori

A) Come pannello



B) Taglio e numerazione in preparazione all'installazione

Su richiesta e utilizzando il nostro servizio di lavorazione interno Compact Elements, siamo in grado di fornire pannelli stampati personalizzati pronti per l'installazione: tagliati, numerati e ordinati secondo le vostre esigenze.



Scoprite di più attraverso questo QR code o su www.fundermax.com



5 Le Collezioni Exterior Pro

Exterior Pro 2.3 Surface

Exterior 2.3 | Essential offre la massima scelta di decori e la massima efficienza con la superficie NT.

Per i progetti con finiture ed effetti visivi, troverete una selezione di decori Exterior 2.3 | Essential con le finiture Gloss, Sky, e Paragon nella collezione **Exterior Pro 2.3 | Surface**.



Exterior Pro 2.3 | Surface

NG Gloss

NP Paragon

NY Sky

NG Gloss

Abbinato a tinte unite, l'impatto di NG Gloss è audace ed espressivo, mentre con il legno ed altri decori materici risulta esclusivo ed elegante. L'ambiente circostante viene incorporato nel design, grazie all'elevata riflettività della superficie, che ne accresce il fascino.



NY Sky

Convincente effetto di profondità e piacevole sensazione al tatto: questa finitura è vivace, grezza e naturale, e si integra perfettamente con la gamma delle superfici.



NP Paragon

superficie opaca con tecnologia anti-impronta è rilassante e sicura. Ciò è evidenziato dalla sensazione piacevole e di alto valore di NP Paragon.



Exterior Pro 2.2 Podio

Resistente alle intemperie, antiscivolo e antigraffio: questi sono solo alcuni dei criteri che soddisfa il nostro pannello per balconi Max Compact Exterior Podio con superficie Hexa. Grazie alla facilità di installazione tramite avvitamento o incollaggio e alla resistenza allo scivolamento secondo R10 DIN 51130 e DIN 51097, è perfettamente adatto a balconi, scale e pianerottoli. Grazie alla scelta di diversi decori, i pannelli Podio non lasciano nulla a desiderare.



Exterior Pro 2.2 | Podio



Exterior Pro 2.2 Authentic

Ciascun decoro della Collezione Authentic è disponibile in tre finiture:

- NT
- NY
- NH



Exterior Pro 2.2 | Authentic

Gli amanti del marrone e dei toni naturali possono ora scegliere tra tre decori completamente nuovi, tutti facente parte della famiglia Authentic Natura (AUTN).

Authentic Mocca

A volte più forte, più blanda, più scura, più chiara: in definitiva, Authentic Mocca è una composizione più che gustosa.



AU01 Authentic Mocca



Authentic Pecan

Nelle noci pecan, il contenuto prezioso è protetto da un guscio resistente. Lo stesso vale per gli interni e la facciata di un edificio. Utilizzando Authentic Pecan è possibile ottenere un aspetto esteticamente gradevole.



AU02 Authentic Pecan



Authentic Caramel

Le facciate con un look "caramello salato" vanno dal giallo oro al marrone miele. Questo decoro si ispira alle caramelle al caramello, molto amate, con le loro diverse sfumature di colore.



AU03 Authentic Caramel



Fundermax Germany GmbH

Mundenheimer Weg 2
D-67117 Limburghof
infoGermany@fundermax.biz
www.fundermax.com

Fundermax France S.a.r.l.

3 Cours Albert Thomas
F-69003 Lyon
T: +33 (0)4 78 68 28 31
infoFrance@fundermax.biz
www.fundermax.com

Fundermax India Pvt. Ltd.

Sy. No. 7, Honnenahalli, Doddballapur Road,
IND-Yelahanka Hobli, Bangalore - 560064
officeIndia@fundermax.biz
www.fundermax.in

Fundermax Italia s.r.l.

Viale Venezia 22
I-33052 Cervignano del Friuli
infoItaly@fundermax.biz
www.fundermax.com

Fundermax North America, Inc.

9800 Twin Lakes Parkway, Suite B,
US-Charlotte, North Carolina 28269
contactfna@fundermax.biz
www.fundermax.us

Fundermax Polska Sp. z o.o.

ul. Rybitwy 12
PL-30 722 Kraków
T: +48 (0)12 65 34 528
infopoland@fundermax.biz

Fundermax Swiss AG

Industriestrasse 38
CH-5314 Kleindöttingen
T: +41 (0)56 268 83 11
infoswiss@fundermax.biz
www.fundermax.com

07/2025-PR.101.IT.WEB

Fundermax GmbH

Klagenfurter Straße 87-89, A-9300 St. Veit/Glan

T: +43 (0)5 9494-0, F: +43 (0)5 9494-4200

office@fundermax.at

www.fundermax.com