

For you to create

Fundermax

**Worktops 2.5**  
**Programa de Stocks**





### WORKTOPS 2.5 | PROGRAMA DE STOCKS

- 4 Eleve a sua cozinha
- 5 Porquê escolher as nossas bancadas
- 6 Superfícies
- 7 Gama Decors
- 15 Opções de Entrega
- 16 Recomendações de limpeza
- 19 Outras Coleções



**GERMAN  
INNO  
VATION  
AWARD '22  
WINNER**

# Eleve a sua cozinha

A cozinha é mais do que apenas um lugar para cozinhar. É o coração da sua casa, onde as memórias são feitas e partilhadas. As nossas bancadas foram concebidas para serem a peça central deste espaço vital, combinando um design excecional com funcionalidade.

Elas são construídas para suportar os rigores da vida diária, quer você esteja organizando um jantar ou desfrutando de uma refeição tranquila em família.

As nossas exclusivas Bancadas 2.5 | Programa Stock oferece infinitas possibilidades para personalizar o design da sua cozinha. Quer esteja à procura de uma estética moderna e elegante ou de um toque mais tradicional, temos a opção perfeita para combinar com o seu estilo.



Interior Technique  
brochure



BOSTIK website

Recomendação de  
selagem: Cor compatível  
com o design da bancada  
com a empresa BOSTIK..



# Porquê escolher as nossas bancadas?

## Durabilidade superior

Resistente a riscos, impactos e abrasão.

## Calor & Resistência Química

Suporta temperaturas extremas e exposição a várias substâncias.

## Engenharia de Precisão

Processamento milimétrico perfeito para uma instalação perfeita.

## Personalizável

Disponível em várias cores e acabamentos adequados a qualquer visão de design.

## Superfície Higiênica


Sem poros e fácil de limpar, promovendo uma cozinha saudável.

Transforme a sua cozinha num espaço acolhedor onde o estilo encontra a substância.

Escolha as nossas bancadas para uma combinação de elegância, durabilidade e higiene que resiste ao teste do tempo.

decor Uni ou  
decor impresso

Núcleo  
(preto ou colorido)



CLASSICO

**FH Martelado fino (Fine Hammered)**

FH Fine Hammered é versátil e, portanto, uma das superfícies mais populares. Mistura-se visualmente de forma subtil com o ambiente, é resistente e fácil de limpar.

SAXXUM

**SX Saxum**

A superfície profundamente estruturada cria formações de pedra elegantes tangível. O acabamento mate tem um efeito anti-impressões digitais.

# Gama de Decors

Nossos laminados compactos são criados para misturar estilo com durabilidade, oferecendo uma paleta refinada que complementa qualquer design de cozinha.


Com 10 decors cuidadosamente selecionados em tons sofisticados das coleções Uni e Material, cada opção traz elegância discreta ao seu espaço. Disponíveis numa seleção selecionada de acabamentos superficiais – quer a textura subtil do FH quer a elegância do SX – estas bancadas foram concebidas para satisfazer as necessidades estéticas e funcionais.

Cada decor também apresenta combinações de núcleos coloridos predefinidos, oferecendo um design perfeito que adiciona profundidade à sua bancada. Quer prefira estilos minimalistas ou texturizados, a nossa gama de decoração proporciona o equilíbrio perfeito entre forma e função.




0026 FH  
Prado Alu Grey

núcleo preto




0027 FH  
Prado Agate Grey

núcleo preto



antracite



preto




cinzento claro



**0077 SX**  
Charcoal

núcleo preto




**0080 SX**  
Black

núcleo preto




**0581 FH**  
Lentos

0074 núcleo cinza pastel









cinzento




antracite



cinzento-prateado



núcleo preto



núcleo preto



núcleo cinza pastel

**0585 FH**  
Castello

**0599 FH**  
Orca

**0833 FH**  
Rezzato






junta branca




junta branca



**0834 FH**  
Paros

0085 núcleo branco



**0835 FH**  
Thasos

0085 núcleo branco








# Opções de Entrega

Grupo Decor	Decor	Acabamento da Superfície	Nome do decor	Núcleo	Formato (mm)
					4100 x 1300
M	0026	FH	Prado Alu Grey	preto	■
M	0027	FH	Prado Agate Grey	preto	■
U	0077	SX	Charcoal	preto	■
U	0080	SX	Black	preto	■
M	0581	FH	Lentos	0074 cinza pastel	■
M	0585	FH	Castello	preto	■
M	0599	FH	Orca	preto	■
M	0833	FH	Rezzato	0074 cinza pastel	■
M	0834	FH	Paros	0085 branco	■
M	0835	FH	Thasos	0085 branco	■

**Formatos:** 4,100 x 1,300 mm

**Espessura:** 12 mm

**Grupo Decor:** M = Material  
U = Colour



**Serviço de amostras:**

[www.fundermax.at/sampleservice](http://www.fundermax.at/sampleservice)

Pode encontrar mais informações sobre os nossos produtos em:

[www.fundermax.com](http://www.fundermax.com)

# Recomendações de limpeza

Por favor, inicie o procedimento de limpeza para manchas desconhecidas com limpeza básica, procedimento de limpeza de A a G para produzir o sucesso desejado. Para evitar estrias tem de realizar uma limpeza final.



## LIMPEZA BÁSICA

Limpe a superfície apenas com água quente pura e use uma esponja macia – (não use o lado abrasivo „verde“ da esponja), use um pano macio ou uma escova macia (por exemplo, escova de nylon).



## PROCEDIMENTO DE LIMPEZA F

Esfregue a superfície com um pano macio uma esponja macia seca. Se os contaminantes não puderem ser removidos, use removedor de silicone (por exemplo, Molto).



## PROCEDIMENTO DE LIMPEZA A

O mesmo que a limpeza básica, além disso, use produtos de limpeza domésticos comuns sem abrasivos, por exemplo, detergente de prato (Palmolive, Fairy), limpa vidros (Ajax, Frosch).



## PROCEDIMENTO DE LIMPEZA G

Após a limpeza inicial, podem ser utilizados produtos de limpeza líquidos com massa de polimento (Cif, ATA). Faça este procedimento apenas ocasionalmente! Para a persistência de calcário podem ser utilizados agentes de limpeza ácidos (por exemplo, ácido acético a 10% ou ácido cítrico). Posteriormente faça a limpeza final.



## PROCEDIMENTO DE LIMPEZA B

Se a contaminação não for removível com o procedimento de limpeza A, você pode usar uma solução de água e sabão suave (1:3). Dependendo do grau de sujidade, deixe-o na superfície por alguns minutos.



## LIMPEZA FINAL

Os detergentes têm de ser completamente removidos com água para evitar estragos. Finalmente, limpe com água quente e esfregue a superfície com um pano absorvente ou papel toalha (rolo de cozinha).



## PROCEDIMENTO DE LIMPEZA C

O mesmo que a limpeza básica, mas você também pode usar solventes orgânicos (acetona, álcool, terebintina, diluente). Para sujidade persistente tente limpar mecanicamente. **Atenção:** evitar arranhões, usar espátula de plástico ou madeira.



## AO LIMPAR COM SOLVENTES

Cumpra as normas de prevenção de acidentes!  
Abra as janelas! Sem chama!



## PROCEDIMENTO DE LIMPEZA D

O mesmo que a limpeza básica, mas você também pode usar desinfetantes disponíveis comercialmente. A limpeza a vapor é possível. Cuide do material de suporte (por exemplo, vigas de madeira, painéis de parede, isolamento...), para evitar molhar.



## PROCEDIMENTO DE LIMPEZA E

Retire imediatamente! Se necessário, execute o procedimento de limpeza C e o procedimento de limpeza final.



Diretrizes de processamento

TIPO DE MANCHA	PROCEDIMENTO DE LIMPEZA
Adesivos	C
Manchas bacteriológicas	D
Sangue	D
Giz	A
Alcatrão de carvão (cigarros)	C
Café	A
Canetas esferográficas coloridas	C
Dispersões (PVAC)	C
Poeiras	A
Tintas para emulsões	C
Excrementos	D
Impressões digitais	A
Espuma de montagem	E
Polimento de pavimentos	B
Sumo de fruta	A
Germes	D
Gorduras, azeite	A
Gorduras, óleo	A, B, C
Cola híbrida	E
Calcário	G
Batom	C
Marcador	C
Caneta de marcação	C
Mordente	C
Tintas	C
Lápis	A
Espuma de poliuretano	E
Ferrugem	G
Selantes (como silicone)	F
Graxa	C
Resíduo de sabão	A
Tinta spray	C
Tinta de estampagem	C
Resinas sintéticas	E
Chá	A
Adesivo bicomponente	E
Verniz bicomponente	E
Ureia-cola	E
Urina	D
Marcas de água	G
Adesivos solúveis em água	A
Corantes solúveis em água	A
Lápis de cera	C
Polimento de cera	C
Resíduo de cera	C

### LIMPEZA FINAL

Certifique-se de que as substâncias estranhas (por exemplo, óleos de perfuração e de máquinas, graxas, resíduos adesivos, etc.) que sujaram a superfície dos painéis exteriores Max Compact durante o armazenamento, instalação e utilização são removidas imediatamente sem deixar qualquer resíduo. Recomendamos o uso de protetores solares não gordurosos (por exemplo, Physiaderm Physio UV 50 Spray), pois a sujidade com protetores solares convencionais é muitas vezes impossível de remover completamente, mesmo quando limpos imediatamente.

Não será aceite qualquer responsabilidade por quaisquer reclamações relativas à cor, brilho e superfície dos painéis caso estas recomendações não sejam observadas.





# Outras Coleções

## Interior 2.3 Essential

A Essential Collection foca-se na máxima seleção e eficiência nos decors. Experimente superfícies fascinantes, paletas de cores modernas e decors no pulsar do tempo. Inspirámo-nos na natureza, arte, moda e cultura para criar uma vasta gama de estados de espírito. Do minimalista ao extravagante, brinque com texturas, padrões e diferentes estilos.



## Interior Pro 2.2 Premium Bundle

A escolha certa para qualidade, variedade e estética: a tendência surge AP Aptico ou SG Supergloss em 12 decors. Todos os painéis incluídos no pacote podem ser fornecidos com a combinação preferida de superfície-decor, tornando-os adequados para uma ampla gama de aplicações interiores com uma aparência consistente.

## Interior Pro 2.2 Alto Matt

MMC significa «matt micro coated boards» e engloba um processo de fabrico inovador onde as superfícies anti-impressões digitais são criadas utilizando papéis micro-revestidos. Esta tecnologia alcança uma aparência mate profunda sem precedentes e uma textura única. Devido ao uso de papéis de alta tecnologia, as placas MMC também estão na vanguarda da sustentabilidade. A superfície AM Alto Matt oferece um acabamento extremamente mate e macio e é disponível em 5 cores selecionadas para aplicações interiores verticais.



## Interior Pro 2.2 Alucompact

A combinação de Max Compact Interior e alumínio de alta qualidade mantém inquestionavelmente o seu título como o material do futuro. O poderoso alumínio está visivelmente presente ao longo das extremidades, conferindo aos espaços uma atmosfera premium intemporal. O Alucompact está disponível na superfície AP Aptico com efeito anti-impressões digitais e acabamento FH Fine Hammered nos designs Arrigo e Aura em 13 cores.

**Fundermax Deutschland GmbH**

Industriestraße 1  
D-92442 Wackersdorf  
infoGermany@fundermax.biz  
www.fundermax.de

**Fundermax France S.a.r.l.**

3 Cours Albert Thomas  
F-69003 Lyon  
Telefon: +33 (0)4 78 68 28 31  
infoFrance@fundermax.biz  
www.fundermax.fr

**Fundermax India Pvt. Ltd.**

Sy. No. 7, Honnenahalli, Doddballapur Road,  
IND-Yelahanka Hobli, Bangalore – 560064  
officeIndia@fundermax.biz  
www.fundermax.in

**Fundermax Italia s.r.l.**

Viale Venezia 22  
I-33052 Cervignano del Friuli  
infoItaly@fundermax.biz  
www.fundermax.it

**Fundermax North America, Inc.**

9401-P Southern Pine Blvd.  
US-Charlotte, NC 28273  
T +1 (980) 299 0035  
contactfna@fundermax.biz  
www.fundermax.us

**Fundermax Polska Sp.z.o.o.**

ul. Rybitwy 12  
PL-30 722 Kraków  
Telefon: +48 (0)12 65 34 528  
infopoland@fundermax.biz

**Fundermax Swiss AG**

Industriestrasse 38  
CH-5314 Kleindöttingen  
Telefon: +41 (0)56 268 83 11  
infoswiss@fundermax.biz  
www.fundermax.ch

**Fundermax GmbH**

Klagenfurter Straße 87-89, A-9300 St. Veit/Glan  
T: +43 (0)5 9494-0, F: +43 (0)5 9494-4200  
office@fundermax.at  
www.fundermax.at