

Exterior Pro 2.6

M . L O O K

For you to create

Fassaden
mit Charakter

Fundermax

Inhalt

Über m.look (A2-s1, d0)	05
Vorteile	08
Lieferformen und Zulassungen	10
Kollektion	13
Colour	14
Nature	20
Material	28
Umwelt und Energie	38
Dekorübersicht	40

Hinweis

Abweichungen von den Originalmustern sind drucktechnisch bedingt.

Haftungsausschluss

Die in diesem Dokument zur Verfügung gestellten Informationen dienen ausschließlich allgemeinen Informationszwecken. Nicht alle Systeme, die in diesem Dokument genannt und dargestellt werden, sind für alle Anwendungen und Bereiche passend oder geeignet. Alle Kunden sowie Dritte sind verpflichtet, sich über Fundermax-Produkte und deren Eig-nung zu bestimmten Einsatzzwecken eingehend zu informieren. Wir empfehlen überdies ausdrücklich, dass Sie und alle anderen Nutzer dieses Dokuments unabhängigen fachlichen Rat bezüglich Übereinstimmung mit lokalen Planungs- und Anwendungsanforderungen, den geltenden Gesetzen, Vorschriften, Normen, Richtlinien und Teststandards einholen.

Urheberrecht

Sämtliche Texte, Fotos, Grafiken, Audio- und Videodateien unterliegen dem Urheberrecht sowie weiteren Gesetzen zum Schutz geistigen Eigentums und dürfen nicht für Handelszwecke o.Ä. vervielfältigt, verändert oder für andere Websites genutzt werden. Jede unberechtigte Vervielfältigung und/oder Verbreitung bzw. Zurverfügungstellung derselben stellt eine Verletzung des Urheberrechtes (UrhG) dar.

Fundermax

Egal ob Möbel, Fassade oder Innenausbau: An der Schnittstelle zwischen Idee und Material steht Fundermax. Als Weltmarktführer im Bereich Compactplatten und als Hersteller hochwertiger Holzwerkstoffe blickt das Unternehmen auf über 130 Jahre stolze Geschichte zurück. Der anhaltende Erfolg beruht auf höchster Qualität, innovativem Design, sowie sorgfältiger Produktion. „Made in Austria“, mit Liebe für natürliche Ressourcen und Ideenreichtum.

- moderne Produktionsstätten in Österreich, Norwegen und den Niederlanden
- rd. 1.500 Mitarbeiter
- Teil der Constantia Industries AG
- Integriertes Managementsystem zertifiziert nach ISO Standards*: 9001 Qualität, 14001 Umwelt, 50001 Energieeffizienz, 45001 Arbeitssicherheit
- Holz und Papier aus FSC®- und PEFC-zertifizierten Quellen.**
- Zertifiziert nach dem SURE-EU-System für den zertifizierten Geltungsbereich.***

* Zertifiziert nach ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 50001:2018, ISO 45001:2018 für den Standort St. Veit/Glan inkl. der Standorte Wiener Neudorf und Neudörf/Leitha durch SystemCERT Zertifizierungsges.m.b.H.

** FSC® [C101966], PEFC [06-35-246]

*** SURE-EU-Zertifikats-Nr.: SURE-EU/DE-011/Z03400097 und SURE-EU/DE-011/Z03400106

Projekt: Max & Moritz
Erding, Deutschland
Planung: Kutzschenbach
Ingenieurbüro für
Bauschäden und
Bauwerkserhalt



Produkt

m.look Exterior (A2-s1, d0)

ein Werkstoff der das Beste in sich vereint

Herstellung

Die Glasvliese werden in Imprägnieranlagen mit Harz getränkt, getrocknet und unter hohem Druck und Wärme zu langlebigen, feuchteresistenten Platten verpresst. Die bei der Trocknung abgesaugte Abluft wird durch regenerative thermische Oxidation behandelt, wobei die dabei entstehende Wärme wieder in den Prozess rückgeführt wird. Für die Installation dieser effizienten Abluftbehandlung wurde Fundermax als Best Practice die „Klima:aktiv“ – Auszeichnung der Austrian Energy Agency und des Bundesministeriums für Umwelt verliehen.



Langlebig und wartungsfrei

Umfangreiche Prüfungen bescheinigen der Fundermax m.look Platte eine hohe Lebensdauer*. Das Herstellungsverfahren gewährleistet hohe Beständigkeit der Oberfläche. Fundermax m.look Platten bedürfen keiner Pflege, um die lange Lebensdauer sicherzustellen. Die Oberfläche der Platten schmutzt nicht leicht an. Bei Bedarf ist eine Reinigung mit handelsüblichen Reinigungsmitteln möglich. Eine Versiegelung der Kanten ist auch nach Zuschnitt nicht notwendig. Die Kante erhält nach kurzer Zeit ihre natürliche Farbe.

Ökologie

Umweltpolitische Ziele werden sowohl bei Neubauten, als auch bei Sanierungsmaßnahmen durch den Einsatz von vorgehängten hinterlüfteten Fassaden erfüllt: Die messbare Reduzierung von Heizenergie minimiert den Kohlendioxid-Ausstoß, der als einer der größten Verursacher ökologischer Belastung gilt. Staatliche und regionale Förderprogramme für energetische Fassadensanierungen stehen nach wie vor zur Verfügung.

Entsorgung und Recycling

Die Entsorgung der Schnittreste bzw. des Schneidestaubes erfolgt wie Baumaterial. In den EU-Ländern gilt der Europäische Abfallkatalog nach Abfallverzeichnisverordnung. Hier ist je nach Herkunft des Abfalls zu entscheiden, welche 6-stellige Schlüsselnummer zu vergeben ist. Der Abfallentsorgungsbetrieb kann Ihnen bei der Einstufung gemäß Abfallverzeichnisverordnung weiterhelfen.

m.look Exterior A2 Material mit HPL-Oberfläche

die brandbeständige Platte für architektonisch
ansprechende Lösungen

m.look

m.look öffnet ein Tor, das in eine Welt voller visueller Highlights und zeitgemäßer Architektur führt. Ein brandbeständiges Material für architektonisch grenzenlose Ideen ohne Höhenbeschränkung und mit Baustoffklasse A2-s1, d0.

Die Planung visionärer Bauwerke ist eine reizvolle Herausforderung, die Erfahrung und Einfallsreichtum verlangt. Beeindruckende Gebäude verdienen smarte Materialien, denen der Wert dieser besonderen Orte bewusst ist. m.look zählt zu diesen Materialien.

Neue Freiheit für Kreativität

m.look (A2) setzt Gestaltungsideen jenseits von 20 Metern Höhe um und transferiert kreative Entwürfe überzeugend in die Wirklichkeit.

Wo bisher nur eine begrenzte Auswahl an Materialien mit limitierten Designs zur Verfügung stand, eröffnet m.look jetzt neue visuelle Welten.

Innovativ

Aus neuartigen Materialkombinationen, innovativen Materialentwicklungen sowie bewährter Fundermax Produktionstechnologie entstand ein leichtes und mechanisch stabiles Platten-
element.

m.look ist eine Architektur-Fassadenplatte mit hochbelastbarem, glasvliesarmiertem, überwiegend mineralischem nicht-brennbarem Kern, mit einer hochwitterungsbeständigen dekorativen und patentierten HPL-Oberfläche, dessen Technologie schon seit vielen Jahren bei den erfolgreichen Fundermax Produkten eingesetzt wird. So bleibt m.look auch gegenüber widrigen Witterungs- und Umwelteinflüssen standhaft.

Durch die Fertigung im HPL-Prozess besticht die dekorative HPL-Oberfläche vor allem mit den geprüften Eigenschaften nach EN438-2.

03 Projekt: Bienvenue Wien
Wien, Österreich
Planung: M&S Architekten
ZT GmbH



m.look Exterior Vorteile




- Umfangreiches Design-/Dekorspektrum (Uni, Nature, Material)
- Großes Format / Wirtschaftlichkeit
- Hagelbeständig
- Anwendung im Dekorverbund mit Max Compact Exterior
- Dauerhafter Antigrffitischutz
- Große Befestigungsabstände, weniger Montageaufwand
- Keine Kantenversiegelung notwendig






brandbeständig
EN 13501.1; A2-s1, d0



kratzfest
EN 438-2/25




schlagzäh
EN 438-2/21




geringe Dickenquellung
EN 317



**hoch witterungs-
beständig**



**lösungsmittel-
beständig**



optimal lichtecht
EN-438-2/29




Maßänderung
ETAG034




beidseitig verwendbar




leicht zu reinigen



schnelle Montage



langlebig



Lieferformen und Zulassungen

m.look ist eine Architektur-Fassadenplatte mit hochbelastbarem glasvliesarmierten, überwiegend mineralischem nicht brennbaren Kern mit einer hochwitterungsbeständigen dekorativen Oberfläche. Die dekorative Oberfläche zeichnet sich vor allem durch hohe Kratzfestigkeit, Lichtechtheit, Schlagfestigkeit, Antigraffiti-Eigenschaften, leichte Reinigbarkeit und Hagelfestigkeit aus. Eigenschaften geprüft nach EN438-2.

Format

3.580 x 1.580 mm

Toleranzen – 0 / +10 mm

Die Plattenformate sind Produktionsformate. Bei notwendiger Maß- und Winkelgenauigkeit ist allseitiger Zuschnitt empfohlen. Je nach Zuschnitt reduziert sich das Nettomaß um ca. 10 mm.

Dicken

7,0 mm

Toleranz: +0,8 / –0,4mm

9,0 mm

Toleranz: +0,8 / –0,5mm

Oberfläche

NT

Physikalische Eigenschaften

Spezifisches Gewicht 1,8 g/cm³

Erfüllung der Anforderungen der EN 438 hinsichtlich Klimabeständigkeit, UV- Witterungsbeständigkeit und Oberflächenbeständigkeit. Weitere technische Angaben sowie Informationen zu Bearbeitung und Montage finden sie im Prospekt „m.look Technik“.

Klassifizierung

A2-s1, d0 nach EN 13501-1

Zulassungen

Europa

Baustoffklassifizierung A2-s1, d0 nach EN 13501-1

Deutschland

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung vom Deutschen Institut für Bautechnik Berlin. Zulassungsnummer Z-10.3-711 (Exterior – Außenanwendung) Zulassungsnummer Z-56.426-1017 (Interior – Innenanwendung)

Österreich

Geprüft nach ÖNORM B3800-5 für senkrechte Fassaden, Schrägfassaden und Untersichten.

Schweiz

Baustoffklassifizierung A2-s1, d0 nach EN 13501-1. Gelistet im Brandregister.

Asien

Baustoffklassifizierung A2-s1, d0, t1

USA/Kanada

ASTM E136 passed ASTM E84 Class A

Zur m.look
Technik Broschüre



- 05** Projekt: Eventhalle
Hallwang, Österreich
Planung: Architekten Resmann & Schindlmeier



06

Projekt: Bürogebäude Fixing Group
Neuhofen im Innkreis, Österreich
Planung: KEKO Immobilien
u. Planungsbüro

Kollektion

Dekorvielfalt

Die Vielzahl an möglichen Dekoren begeistert zuerst die Anwender*innen und dann die Betrachter*innen. Die logische Konsequenz daraus: m.look Exterior Platten werden sowohl im gewerblichen als auch im öffentlichen Raum für Außenanwendungen eingesetzt.

Außenanwendungen mit m.look Exterior





m.look öffnet ein Tor, das in eine Welt voller visueller Highlights und zeitgemäßer Architektur führt. Die Planung visionärer Bauwerke ist eine reizvolle Herausforderung, die Erfahrung und Einfallsreichtum verlangt. Beeindruckende Gebäude verdienen smarte Materialien, denen der Wert dieser besonderen Orte bewusst ist. m.look zählt zu diesen Materialien.




Colour

Architektur heißt, Perspektiven bieten und die öffentliche Wahrnehmung kraftvoll prägen.

In unserer Exterior 2.3 | Essential Colour Range finden Sie ein umfangreiches Farbspektrum, um die Botschaften der Architektur in einer eigenständigen, unwiederholbaren Form zu transportieren.


For you to create.

**5005** Pures Schwarz**5004** Steingrau Lava**5003** Grauer Graphit**5002** Rauchgrau**5001** Eisgrau Silber**5000** Lawinenweiss

**0887** Offroad Greige Dunkel**0144** Costa**0071** Fresko**0864** Senf**5113** Kurkuma**5110** Ingwer

- 07 Projekt: White Tower Wohnhaus
Barcelona, Spanien
Planung: MBM Architectura





0875 Schoko Brownie



5031 Haselnussbraun




5032 Zimt



5090 Tiefes Ozeangrün



5092 Gebirgsblau



5070 Poseidon

Nature

Was immer der Mensch an Farben, Formen und Strukturen komponiert, die Welt um uns herum hat es in der einen oder anderen Form schon lange vorher ersonnen.

Es gibt so viel zu entdecken, und das oft im kleinsten Detail. Unsere Nature-Dekore sind durch geduldige Beobachtung und tiefes Verständnis für die Natur entstanden. Wahrscheinlich ist das auch das Geheimnis, warum sie so exakt und zugleich spielerisch leicht und überzeugend aus der Natur zitieren.

5172 Marshland Eiche

0869 Marvel Nussbaum Dunkel

0847 Jazz Eiche Dunkel


The background of the entire page is a wood texture. The top half features a lighter, more detailed wood grain with visible knots and a slightly weathered appearance. The bottom half is divided into two vertical sections: the left section is a darker, more uniform wood grain, and the right section is a medium-brown wood grain with a smoother texture.

0820 Heritage Eiche Braun

0824 Bistro Eiche Braun

0932 Akro Terra

- 08 Projekt: MH43
Wien, Österreich
Planung: MES Real Estate
Services GmbH & Wideshot
Design GmbH






- 09** Projekt: Volvo Dealer Center
Ukraine
Planung: Vlad Gushel

A close-up image of a dark wood texture, likely oak, with a prominent vertical grain and a rich, dark brown color. The texture is smooth and polished.

0846 Jazz Eiche Karamell

A close-up image of a medium brown wood texture, likely oak, with a prominent vertical grain and a warm, medium brown color. The texture is smooth and polished.

0931 Akro Mandel

A close-up image of a light wood texture, likely oak, with a prominent vertical grain and a warm, light brown color. The texture is smooth and polished.

0125 Eiche Natur

A large rectangular area showing a light brown wood texture with a vertical grain pattern, identified as '0161 Akro Hell'.

0161 Akro Hell

A rectangular area showing a dark brown wood texture with a vertical grain pattern, identified as '0870 Marvel Nussbaum Dunkler Honig'.

0870 Marvel Nussbaum Dunkler Honig

A rectangular area showing a medium brown wood texture with a vertical grain pattern, identified as '5173 Barrique Eiche'.

5173 Barrique Eiche



Material

Dekore, die in ihrer Erscheinung ganz Grundlegendes ansprechen, sind hier versammelt. Es geht um visuelle Entwürfe, die in ihrer Schlichtheit und Überzeugungskraft kaum zu hinterfragen sind, weil die Dekore auf Grunderfahrungen jedes Menschen Bezug nehmen.

Elemente auf weitem Land, Schluchten in unendlicher Landschaft, Felsformationen von überwältigender Kraft und Erhabenheit: All dies und noch mehr atmen diese Dekore und bringen Saiten im Betrachter zum Schwingen wie es kaum ein Dekor sonst vermag.

0809 Mustang Schwarz

0799 Black Jack

0790 Mustang Grau

0427 Skyline

0898 Porto Nero Schiefer

0897 Cliffhanger Schiefer Grau

A dark, almost black, textured surface with a fine, grainy texture, resembling a high-quality paper or fabric.

0159 Akro Schwarz

A dark grey, textured surface with a fine, grainy texture, resembling a high-quality paper or fabric.

0894 Black Pearl Beton

A light beige, textured surface with a fine, grainy texture, resembling a high-quality paper or fabric.

0426 Loft

0026 Prado Alugrau

0027 Prado Achatgrau

0158 Akro Grau



12

Projekt: Einfamilienhaus Loimer
Linz, Österreich

Planung: Arch. Dipl.-Ing. Gerald Anton Steiner



0982 Mustang Morastbraun

0981 Mustang Muskat


0980 Mustang Creme

0603 Ardens

0983 Black Jack Mokka

0429 Corro

- 13 Projekt: Sky Punta Carretas
Uruguay
Planung: Cesio Oliveira Arquitectos



Umwelt & Energie

Fundermax beschäftigt sich schon seit mehr als 20 Jahren mit Umwelt- und Energiemanagement und folgenden Handlungsfeldern daraus:

Unternehmerische Verantwortung

Wir wollen in unserem Tun und Handeln verantwortungsbewusst mit Ressourcen und unserer Umwelt und den Anliegen unserer Stakeholder umgehen. Fundermax hat ein systematisches Umwelt- und Energiemanagement mit Expert:innen und Fachbeauftragten etabliert und ist zertifiziert nach: ISO 9001:2025 Qualität, ISO 14001:2015 Umwelt, ISO 50001:2018 Energieeffizienz und ISO 45001:2018 Arbeitssicherheit für den Standort St. Veit/Glan inkl. der Standorte Wiener Neudorf und Neudörf/Leitha durch SystemCERT Zertifizierungsges.m.b.H.

Produkte aus der Natur

Seit über 130 Jahren wird bei Fundermax mit Präzision und Liebe zu natürlichen Rohstoffen gearbeitet. Holz und Papier beziehen wir zu 100 % aus zertifiziert nachhaltiger Forstwirtschaft. Wir bei Fundermax setzen auf die kaskadische Nutzung von Holz. In der 1. Kaskade verwenden wir Holz für die stoffliche Nutzung und erzeugen damit Holzwerkstoffe und Compactlamine. In der 2. Kaskade erfolgt die energetische Nutzung – Erst wenn Holz für ein Produkt nicht mehr einsetzbar ist, verwenden wir es als Brennstoff und erzeugen damit Ökoenergie.

Erzeugung und Nutzung von Energie

In St. Veit an der Glan und Neudörf erzeugen wir in unseren Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen zertifizierte Ökoenergie (Strom und Prozesswärme) für unsere Produktionsanlagen. Am Standort Wiener Neudorf liefert unsere 7.000 m² große Photovoltaik-Anlage durch die Kraft der Sonne umweltfreundlich Strom. Neben der Erzeugung und Nutzung von Ökoenergie setzen wir auch auf Wärmerückgewinnung und den Ausbau von Fernwärme. Aktuell beliefern wir rund 10.000 Haushalte in St. Veit an der Glan, Neudörf, Wiener Neustadt und Bad Sauerbrunn mit Fernwärme aus unserer Abwärme.

Sorgfältige Produktion

Bei der Erzeugung von Rohspan Platten und der Fundermax Biofaserplatte setzen wir vor allem Faserholz aus der Walddurchforstung ein, das in der Sägeindustrie keine Verwendung mehr findet. Der Faserholz-Anteil der Biofaserplatte liegt dabei sogar bei ca. 99%. Unsere Compact Platte besteht zu rund 65 % aus Papier als Trägermaterial. Wobei wir die Hälfte des Kernpapierbedarfs bereits komplett mit Recycling-Kernpapier decken, welches wir vor allem von unserer Fundermax-Tochter Ranheim Paper & Board in Norwegen, Hersteller von Papier- und Kartonprodukten, beziehen. Wir schließen Kreisläufe auch dahingehend, dass wir Produktionsreste – wie zum Beispiel Schleifstaub, Abschnitte und Fasern aus Holz – bei der Energieerzeugung als qualitätsgesicherten Ersatzbrennstoff verwenden. Durch die laufende Überwachung unserer Emissionen, die Einhaltung unserer Grenzwerte und den Betrieb der Anlagen am Stand der Technik garantieren wir transparente Prozesse für sämtliche Teilbereiche unserer Produktion.

**Wir vollenden,
was die Natur
uns schenkt.**




FSC
www.fsc.org










FSC® C101966



PEFC

PEFC/06-35-246

 5005 Pures Schwarz	 5004 Steingrau Lava	 5003 Grauer Graphit	 5002 Rauchgrau	 5001 Eisgrau Silber	 5000 Lawinenweiss
 0887 Offroad Graige Dunkel	 0144 Costa	 0071 Fresko	 0864 Senf	 5113 Kurkuma	 5110 Ingwer
 0875 Schoko Brownie	 5031 Haselnussbraun	 5032 Zimt	 5090 Tiefes Ozeangrün	 5092 Gebirgsblau	 5070 Poseidon
 0809 Mustang Schwarz	 0799 Black Jack	 0790 Mustang Grau	 0898 Porto Nero Schiefer	 0897 Cliffhanger Schiefer Grau	 0427 Skyline







Fundermax Deutschland GmbH

Mundenheimer Weg 2
D-67117 Limburgerhof
infogermany@fundermax.biz
www.fundermax.com

Fundermax France S.a.r.l.

29 Rue Maurice Flandin
F-69003 Lyon
accueil@fundermax.biz
www.fundermax.com

Fundermax India Pvt. Ltd.

Sy. No. 7, Honnenahalli, Doddballapur Road,
IND-Yelahanka Hobli, Bangalore – 560064
officeindia@fundermax.biz
www.fundermax.in

Fundermax Italia s.r.l.

Viale Venezia 22
I-33052 Cervignano del Friuli
infoitaly@fundermax.biz
www.fundermax.com

Fundermax North America, Inc.

9800 Twin Lakes Parkway, Suite B,
US-Charlotte, North Carolina 28269
contactfna@fundermax.biz
www.fundermax.us

Fundermax Polska Sp. z o.o.

ul. Rybitwy 12
PL-30 722 Kraków
T: +48 (0)12 65 34 528
infopoland@fundermax.biz

Fundermax Swiss AG

Industriestrasse 38
CH-5314 Kleindöttingen
T: +41 (0)56 268 83 11
infoswiss@fundermax.biz
www.fundermax.com

Fundermax GmbH

Klagenfurter Straße 87-89, A-9300 St. Veit/Glan
T: +43 (0)5 9494-0, F: +43 (0)5 9494-4200
office@fundermax.at
www.fundermax.com