Exterior Pro 2.6

M. LOOK

For you to create

Fassaden
mit Charakter

Fundermax

© Elena Lasurova

Inhalt

Über m.look (A2–s1, d0)	**05**
Vorteile	**08**
Lieferformen und Zulassungen	**10**
Kollektion	**13**
Colour	**14**
Nature	**20**
Material	**28**
Nachhaltigkeit	**38**
Dekorübersicht	**40**

Hinweis

Abweichungen von den Originalmustern sind drucktechnisch bedingt.

Haftungsausschluss
Die in diesem Dokument zur Verfügung gestellten Informationen dienen ausschließlich allgemeinen Informationszwecken. Nicht alle Systeme, die in diesem Dokument genannt und dargestellt werden, sind für alle Anwendungen und Bereiche passend oder geeignet. Alle Kunden sowie Dritte sind verpflichtet, sich über Fundermax-Produkte und deren Eignung zu bestimmten Einsatzzwecken eingehend zu informieren. Wir empfehlen überdies ausdrücklich, dass Sie und alle anderen Nutzer dieses Dokuments unabhängigen fachlichen Rat bezüglich Übereinstimmung mit lokalen Planungs- und Anwendungsanforderungen, den geltenden Gesetzen, Vorschriften, Normen, Richtlinien und Teststandards einholen.

Urheberrecht
Sämtliche Texte, Fotos, Grafiken, Audio- und Videodateien unterliegen dem Urheberrecht sowie weiteren Gesetzen zum Schutz geistigen Eigentums und dürfen nicht für Handelszwecke o.Ä. verfielfältigt, verändert oder für andere Websites genutzt werden. Jede unberechtigte Vervielfältigung und/oder Verbreitung bzw. Zurverfügungstellung derselben stellt eine Verletzung des Urheberrechtes (UrhG) dar.

01 Projekt: Ferienhaus Galicien
Lwiw, Ukraine
Planung: Contreras

Titelbild © FotoRadar

Fundermax

Egal ob Möbel, Fassade oder Innenausbau: An der Schnittstelle zwischen Idee und Material steht Fundermax. Als Weltmarktführer im Bereich Compactplatten und als Hersteller hochwertiger Holzwerkstoffe blickt das Unternehmen auf über 130 Jahre stolze Geschichte zurück. Der anhaltende Erfolg beruht auf höchster Qualität, innovativem Design, sowie nachhaltiger Produktion. „Made in Austria“, mit Liebe für natürliche Ressourcen und Ideenreichtum.

- moderne Produktionsstätten in Österreich, Norwegen und den Niederlanden
- rd. 1.500 Mitarbeiter
- Teil der Constantia Industries AG
- Integriertes Managementsystem zertifiziert nach ISO-Standards: 9001 Qualität, 14001 Umwelt, 50001 Energieeffizienz, 45001 Arbeitssicherheit
- FSC, PEFC und SURE zertifiziert

02 Projekt: Max & Moritz
Erding, Deutschland
Planung: Kutzschenbach
Ingenieurbüro für
Bauschäden und
Bauwerkserhalt

© Christof Lackner

Produkt

m.look Exterior (A2-s1, d0)

ein Werkstoff der das Beste in sich vereint

Umweltschonende Herstellung
Die Glasvliese werden in Imprägnieranlagen mit Harz getränkt, getrocknet und unter hohem Druck und Wärme zu langlebigen, feuchteresistenten Platten verpresst. Die bei der Trocknung abgesaugte Abluft wird durch regenerative thermische Oxidation behandelt, wobei die dabei entstehende Wärme wieder in den Prozess rückgeführt wird. Für die Installation dieser effizienten Abluftbehandlung wurde Fundermax als Best Practice die „Klima:aktiv" – Auszeichnung der Austrian Energy Agency und des Bundesministeriums für Umwelt verliehen. Am Produktionsstandort können so rund 6.000 t CO_2 im Jahr eingespart werden.

klimaaktiv

Langlebig und wartungsfrei
Umfangreiche Prüfungen bescheinigen der Fundermax m.look Platte eine hohe Lebensdauer*. Das Herstellungsverfahren gewährleistet hohe Beständigkeit der Oberfläche. Fundermax m.look Platten bedürfen keiner Pflege, um die lange Lebensdauer sicherzustellen. Die Oberfläche der Platten schmutzt nicht leicht an. Bei Bedarf ist eine Reinigung mit handelsüblichen Reinigungsmitteln möglich. Eine Versiegelung der Kanten ist auch nach Zuschnitt nicht notwendig. Die Kante erhält nach kurzer Zeit ihre natürliche Farbe.

Ökologie
Umweltpolitische Ziele werden sowohl bei Neubauten, als auch bei Sanierungsmaßnahmen durch den Einsatz von vorgehängten hinterlüfteten Fassaden erfüllt: Die messbare Reduzierung von Heizenergie minimiert den Kohlendioxid-Ausstoß, der als einer der größten Verursacher ökologischer Belastung gilt. Staatliche und regionale Förderprogramme für energetische Fassadensanierungen stehen nach wie vor zur Verfügung.

Entsorgung und Recycling
Die Entsorgung der Schnittreste bzw. des Schneidestaubes erfolgt wie Baumaterial. In den EU-Ländern gilt der Europäische Abfallkatalog nach Abfallverzeichnisverordnung. Hier ist je nach Herkunft des Abfalls zu entscheiden, welche 6-stellige Schlüsselnummer zu vergeben ist. Der Abfallentsorgungsbetrieb kann Ihnen bei der Einstufung gemäß Abfallverzeichnisverordnung weiterhelfen.

* Basis: Umwelt-Produktdeklaration, Institut Bauen und Umwelt e.v., EPDFMX20210204IBC1DE

m.look Exterior A2 Material mit HPL-Oberfläche

die brandbeständige Platte für architektonisch ansprechende Lösungen

m.look
m.look öffnet ein Tor, das in eine Welt voller visueller Highlights und zeitgemäßer Architektur führt. Ein brandbeständiges Material für architektonisch grenzenlose Ideen ohne Höhenbeschränkung und mit Baustoffklasse A2-s1, d0.

Die Planung visionärer Bauwerke ist eine reizvolle Herausforderung, die Erfahrung und Einfallsreichtum verlangt. Beeindruckende Gebäude verdienen smarte Materialien, denen der Wert dieser besonderen Orte bewusst ist. m.look zählt zu diesen Materialien.

Neue Freiheit für Kreativität
m.look (A2) setzt Gestaltungsideen jenseits von 20 Metern Höhe um und transferiert kreative Entwürfe überzeugend in die Wirklichkeit.

Wo bisher nur eine begrenzte Auswahl an Materialien mit limitierten Designs zur Verfügung stand, eröffnet m.look jetzt neue visuelle Welten.

Innovativ
Aus neuartigen Materialkombinationen, innovativen Materialentwicklungen sowie bewährter Fundermax Produktionstechnologie entstand ein leichtes und mechanisch stabiles Plattenelement.

m.look ist eine Architektur-Fassadenplatte mit hochbelastbarem, glasvliesarmiertem, überwiegend mineralischem nicht-brennbarem Kern, mit einer hochwitterungsbeständigen dekorativen und patentierten HPL-Oberfläche, dessen Technologie schon seit vielen Jahren bei den erfolgreichen Fundermax Produkten eingesetzt wird. So bleibt m.look auch gegenüber widrigen Witterungs- und Umwelteinflüssen standhaft.

Durch die Fertigung im HPL-Prozess besticht die dekorative HPL-Oberfläche vor allem mit den geprüften Eigenschaften nach EN438-2.

03 Projekt: Bienvenue Wien
Wien, Österreich
Planung: M&S Architekten
ZT GmbH



m.look Exterior Vorteile

- Umfangreiches Design–/Dekorspektrum (Uni, Nature, Material)
- Großes Format / Wirtschaftlichkeit
- Hagelbeständig
- Anwendung im Dekorverbund mit Max Compact Exterior
- Dauerhafter Antigraffitischutz
- Große Befestigungsabstände, weniger Montageaufwand
- Keine Kantenversiegelung notwendig

04 Projekt: Bahnhof Česká LĬpa
Leipa, Tschechien
Planung: Sudop Praha a. s.

brandbeständig
EN 13501.1; A2-s1, d0

kratzfest
EN 438-2/25

schlagzäh
EN 438-2/21

geringe Dickenquellung
EN 317

hoch witterungs-
beständig

lösungsmittel-
beständig

optimal lichtecht
EN-438-2/29

Maßänderung
ETAG034

beidseitig verwendbar

leicht zu reinigen

schnelle Montage

langlebig



Lieferformen und Zulassungen

m.look ist eine Architektur-Fassadenplatte mit hochbelastbarem glasvliesarmierten, überwiegend mineralischem nicht brennbaren Kern mit einer hochwitterungsbeständigen dekorativen Oberfläche. Die dekorative Oberfläche zeichnet sich vor allem durch hohe Kratzfestigkeit, Lichtechtheit, Schlagfestigkeit, Antigraffiti-Eigenschaften, leichte Reinigbarkeit und Hagelfestigkeit aus. Eigenschaften geprüft nach EN438-2.

Format
3.580 x 1.580 mm
Toleranzen - 0 / +10 mm

Die Plattenformate sind Produktionsformate. Bei notwendiger Maß- und Winkelgenauigkeit ist allseitiger Zuschnitt empfohlen. Je nach Zuschnitt reduziert sich das Nettomaß um ca. 10 mm.

Dicken
7,0 mm
Toleranz: +0,8 / -0,4mm

9,0 mm
Toleranz: +0,8 / -0,5mm

Oberfläche
NT

Physikalische Eigenschaften
Spezifisches Gewicht 1,8 g/cm³

Erfüllung der Anforderungen der EN 438 hinsichtlich Klimabeständigkeit, UV- Witterungsbeständigkeit und Oberflächenbeständigkeit. Weitere technische Angaben sowie Informationen zu Bearbeitung und Montage finden sie im Prospekt „m.look Technik“.

Klassifizierung
A2-s1, d0 nach EN 13501-1

Zulassungen
Europa
Baustoffklassifizierung A2-s1, d0 nach EN 13501-1

Deutschland
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung vom Deutschen Institut für Bautechnik Berlin. Zulassungsnummer Z-10.3-711 (Exterior – Außenanwendung) Zulassungsnummer Z-56.426-1017 (Interior – Innenanwendung)

Österreich
Geprüft nach ÖNORM B3800-5 für senkrechte Fassaden, Schrägfassaden und Untersichten.

Schweiz
Baustoffklassifizierung A2-s1, d0 nach EN 13501-1. Gelistet im Brandregister.

Asien
Baustoffklassifizierung A2-s1, d0, t1

USA/Kanada
ASTM E136 passed ASTM E84 Class A

Zur m.look Technik Broschüre

05 Projekt: Eventhalle
Hallwang, Österreich
Planung: Architekten Resmann & Schindlmeier

06 Projekt: Bürogebäude Fixing Group
Neuhofen im Innkreis, Österreich
Planung: KEKO Immobilien
u. Planungsbüro

© Michael Markl

Kollektion

Dekorvielfalt
Die Vielzahl an möglichen Dekoren begeistert zuerst die Anwender*innen und dann die Betrachter*innen. Die logische Konsequenz daraus: m.look Exterior Platten werden sowohl im gewerblichen als auch im öffentlichen Raum für Außenanwendungen eingesetzt.

Außenanwendungen mit m.look Exterior
m.look öffnet ein Tor, das in eine Welt voller visueller Highlights und zeitgemäßer Architektur führt. Die Planung visionärer Bauwerke ist eine reizvolle Herausforderung, die Erfahrung und Einfallsreichtum verlangt. Beeindruckende Gebäude verdienen smarte Materialien, denen der Wert dieser besonderen Orte bewusst ist. m.look zählt zu diesen Materialien.

Colour

Architektur heißt, Perspektiven bieten und die öffentliche Wahrnehmung kraftvoll prägen.

In unserer Exterior 2.3 | Essential Colour Range finden Sie ein umfangreiches Farbspektrum, um die Botschaften der Architektur in einer eigenständigen, unwiederholbaren Form zu transportieren.

For you to create.

5005 Pures Schwarz

5004 Steingrau Lava

5003 Grauer Graphit

5002 Rauchgrau

5001 Eisgrau Silber

5000 Lawinenweiss

0887 Offroad Greige Dunkel

0144 Costa

0071 Fresko

0864 Senf

5113 Kurkuma

5110 Ingwer

07 Projekt: White Tower Wohnhaus
Barcelona, Spanien
Planung: MBM Arquitectura

0875 Schoko Brownie

5032 Zimt

5090 Tiefes Ozeangrün

5092 Gebirgsblau

5070 Poseidon

Nature

Was immer der Mensch an Farben, Formen und Strukturen komponiert, die Welt um uns herum hat es in der einen oder anderen Form schon lange vorher ersonnen.

Es gibt so viel zu entdecken, und das oft im kleinsten Detail. Unsere Nature-Dekore sind durch geduldige Beobachtung und tiefes Verständnis für die Natur entstanden. Wahrscheinlich ist das auch das Geheimnis, warum sie so exakt und zugleich spielerisch leicht und überzeugend aus der Natur zitieren.

5172 Marshland Eiche

0869 Marvel Nussbaum Dunkel

0847 Jazz Eiche Dunkel

0820 Heritage Eiche Braun

0824 Bistro Eiche Braun

0932 Akro Terra

08 Projekt: MH43
Wien, Österreich
Planung: MES Real Estate
Services GmbH & Wideshot
Design GmbH

09 Projekt: Volvo Dealer Center
Ukraine
Planung: Vlad Gushel

0846 Jazz Eiche Karamell

0931 Akro Mandel



0125 Eiche Natur

0161 Akro Hell

0870 Marvel Nussbaum Dunkler Honig

5173 Barrique Eiche

10 Projekt: Bahnhof Česká Lípa
Leipa, Tschechien
Planung: Sudop Praha a. s.

Material

Dekore, die in ihrer Erscheinung ganz Grundlegendes ansprechen, sind hier versammelt. Es geht um visuelle Entwürfe, die in ihrer Schlichtheit und Überzeugungskraft kaum zu hinterfragen sind, weil die Dekore auf Grunderfahrungen jedes Menschen Bezug nehmen.

Elemente auf weitem Land, Schluchten in unendlicher Landschaft, Felsformationen von überwältigender Kraft und Erhabenheit: All dies und noch mehr atmen diese Dekore und bringen Saiten im Betrachter zum Schwingen wie es kaum ein Dekor sonst vermag.

0809 Mustang Schwarz

0799 Black Jack

0790 Mustang Grau

0427 Skyline

0898 Porto Nero Schiefer

0897 Cliffhanger Schiefer Grau

0159 Akro Schwarz

0894 Black Pearl Beton



0426 Loft

0026 Prado Alugrau

0027 Prado Achatgrau

0158 Akro Grau

11 Projekt: Bienvenue Wien
Wien, Österreich
Planung: M&S Architekten
ZT GmbH

© Michael Nagl

12 Projekt: Einfamilienhaus Loimer
Linz, Österreich
Planung: Arch. Dipl.-Ing. Gerald Anton Steiner

© Kurt Kuball

0982 Mustang Morastbraun

0981 Mustang Muskat

0980 Mustang Creme

0603 Ardens

0983 Black Jack Mokka

0429 Corro

13 Projekt: Sky Punta Carretas
Uruguay
Planung: Cesio Olveira Arquitectos



Wir vollenden, was die Natur uns schenkt

Auf der Grundlage unserer ökologischen Wurzeln gestalten wir eine nachhaltige Zukunft und bekennen uns in unseren Unternehmensleitsätzen zur Nachhaltigkeit.

Wir streben danach, unsere Produkte aus natürlichen Rohstoffen herzustellen, die negativen Auswirkungen auf Mensch und Umwelt so gering wie möglich zu halten und Verschwendungen zu vermeiden. Das schaffen wir durch nachhaltige Investitionen und die Sicherstellung von sauberen und energieeffizienten Prozessen, sowie durch laufende Kontrollen und kontinuierliche Verbesserungen.

Broschüre Nachhaltigkeit

Das, und noch vieles mehr, macht Fundermax zu einem nachhaltigen Unternehmen mit Blick stets in Richtung Zukunft.

Mehr darüber in unserer Nachhaltigkeits – Broschüre unter diesem **QR – Code**.

Die fünf Handlungsfelder des Fundermax Green Deals im Überblick:



Unternehmerische Verantwortung
Integriertes Managementsystem zertifiziert
nach ISO Standards 9001 Qualität, 14001 Umwelt,
50001 Energieeffizienz,
45001 Arbeitssicherheit

Wirksamer Klimaschutz
Verringerung der fossilen CO_2 Emissionen um 50%

Umweltfreundliche Produktion
Ressourcenschonung durch Kreislaufwirtschaft

Produkte aus der Natur
Holz und Papier zu 100% aus zertifiziert
nachhaltig bewirtschafteten Wäldern

FSC PEFC

Nachhaltige Energie
Effizienter Einsatz von Ökostrom
und Ökowärme für die Produktion

Dekorübersicht

0159 Akro Schwarz

0894 Black Pearl Beton

0426 Loft

0027 Prado Achatgrau


0158 Akro Grau


0026 Prado Alugrau

0982 Mustang Morastbraun

0981 Mustang Muskat

0980 Mustang Creme

0983 Black Jack Mokka

0429 Corro

0603 Ardens

5172 Marshland Eiche


0869 Marvel Nussbaum Dunkel


0847 Jazz Eiche Dunkel


0824 Bistro Eiche Braun


0932 Akro Terra

0820 Heritage Eiche Braun


0846 Jazz Eiche Karamell


0931 Akro Mandel

0125 Eiche Natur


0870 Marvel Nussbaum Dunkler Honig


5173 Barrique Eiche

0161 Akro Hell

10

Fundermax Deutschland GmbH
Mundenheimer Weg 2
D-67117 Limburgerhof
infogermany@fundermax.biz
www.fundermax.com

Fundermax France S.a.r.l.
29 Rue Maurice Flandin
F-69003 Lyon
accueil@fundermax.biz
www.fundermax.com

Fundermax India Pvt. Ltd.
Sy. No. 7, Honnenahalli, Doddballapur Road,
IND-Yelahanka Hobli, Bangalore - 560064
officeindia@fundermax.biz
www.fundermax.in

Fundermax Italia s.r.l.
Viale Venezia 22
I-33052 Cervignano del Friuli
infoitaly@fundermax.biz
www.fundermax.com

Fundermax North America, Inc.
9800 Twin Lakes Parkway, Suite B,
US-Charlotte, North Carolina 28269
contactfna@fundermax.biz
www.fundermax.us

Fundermax Polska Sp. z o.o.
ul. Rybitwy 12
PL-30 722 Kraków
T: +48 (0)12 65 34 528
infopoland@fundermax.biz

Fundermax Swiss AG
Industriestrasse 38
CH-5314 Kleindöttingen
T: +41 (0)56 268 83 11
infoswiss@fundermax.biz
www.fundermax.com

07/26-PR.301.DE.WEB

Fundermax GmbH
Klagenfurter Straße 87-89, A-9300 St. Veit/Glan
T: +43 (0)5 9494-0, F: +43 (0)5 9494-4200
office@fundermax.at
www.fundermax.com

Impressum:
Fundermax GmbH, 9300 St. Veit/Glan
Hersteller: Print Alliance HAV Produktions GmbH, 2540 Bad Vöslau

MEMBER OF Constantia INDUSTRIES