

Verbundelemente

A P T I C O

For you to create

Fundermax



Die starke Verbindung für höchste Ansprüche

Wo der Alltag höchste Ansprüche an Belastbarkeit, Hygiene und Brandschutz stellt, eröffnet das Verbundelement neue Möglichkeiten zur Gestaltung – und lässt Ideen Wirklichkeit werden.

Belastbar und dekorativ

Großformatige Verbundelemente vereinen den Aufbau eines HPL mit einem hochwertigen Trägerwerkstoff. Durch unsere Verleimungsart erzielen wir eine gleichmäßige Oberflächenruhe. Ein Aufbau von 1,0 mm HPL erfüllt gemäß EN 438 alle Anforderungen an Stoßfestigkeit und Abriebbeständigkeit.

Standard

Spanplatte P2 (E05), nach EN 312

Format: 2800 x 1300 (2780 x 1280 netto)

Dicke: 19,0 mm

HPL und passende ABS Kanten gemäss Lagerprogramm
Schweiz erhältlich

Trägerplattenvarianten

(auf Anfrage mit Lieferzeit)

Spanplatte P5 (E1), nach EN 312

Spanplatte P2 B1 (E1), nach EN 312

Kernlage

braun oder schwarz (Dekor 0080)

Anwendungsgebiete


- Horizontale und vertikale Anwendung
- Möbelbau
- Möbelfronten mit Gehrungskanten
- Wandschutz
- Arbeitsflächen
- Trennwände
- Fensterbänke

Dekorvielfalt

Maximaler Freiraum in der Innenraumgestaltung durch die Auswahl aus 24 Uni-Dekoren* in Kombination mit der Oberfläche Aptico.






















*Oberflächen und Dekore laut
gültigem Fundermax Lieferprogramm.



Wohnzimmer in 2289 (Rückwand) und 4038 (Möbel)


Oberfläche Aptico & Dekorübersicht

Hinterlässt Eindrücke, keine Spuren: Patentierte Technologie sorgt nicht nur für ästhetische Mattheit, sondern der Anti-Fingerprint-Effekt auch dafür, dass sie lange schön bleibt. Neben angenehmer Haptik überzeugt die Oberfläche Aptico auch mit einfacher Verarbeitung und Unempfindlichkeit. Wir wissen aber: Das Leben hinterlässt Spuren. Sollten also oberflächliche Mikrokratzer entstehen, kann man diese durch thermische Reparatur entfernen.

					
0702 Nachtblau	2370 Schiefergrün	0662 Jadegrün	0606 Arktisweiss	0864 Senf	5032 Zimt
					
0080 Schwarz	0075 Dunkelgrau	1203 Grau	2296 Schneeweiss	0753 Kühlgrau Mittel	0070 Carbondgrau
					
0759 Graphitschwarz	0077 Graphitgrau	0746 Sanitärgrau	0085 Weiss	0693 Orchidee	0018 Divaro
					
0648 Dunkelbraun	2206 Fango	2289 Tortora	0733 Sanitärweiss	0071 Fresko	0755 Warmgrau Dunkel

Vorteile Aptico

- Anti-Fingerprint
- geringe Lichtreflexion
- matte Struktur mit warmer Haptik
- gut zu verarbeiten
- pflegeleicht
- beständig gegen Lösungsmittel und haushaltsüblichen Reinigern
- frei geprüft nach EN 438



Vorteile

- Antibakteriell
- Leicht zu reinigen
- Lösungsmittelbeständig
- Eigenschaften gemäß EN 14323
- Im Feuchtbereich einsetzbar (P3/P5)
- Schwer entflammbar (P2 B)
- Dekorverbund mit weiteren Fundermax Produkten (z.B. Max HPL, Max Compact Interior)
- Oberflächenverbund mit Max HPL
- Passende Kanten
- Erhöhte Schlag- und Kratzfestigkeit
- Mehr Oberflächenruhe

Verbundelement Aptico

Hohe Belastbarkeit und wirtschaftliche Formate machen das Verbundelement zur idealen Lösung in intensiv beanspruchten Innenräumen.

Sie ist für die horizontale und vertikale Anwendung geeignet: Der Einsatzbereich reicht von der Arbeitsfläche bis zum Wandschutz. Durch die einzigartig matte Oberfläche Aptico in 24 Uni-Dekoren ermöglicht sie maximalen Freiraum in der Innenraumgestaltung.



Fundermax Deutschland GmbH

Mundenheimer Weg 2
D-67117 Limburgerhof
infogermany@fundermax.biz
www.fundermax.com

Fundermax France S.a.r.l.

29 Rue Maurice Flandin
F-69003 Lyon
accueil@fundermax.biz
www.fundermax.com

Fundermax India Pvt. Ltd.

Sy. No. 7, Honnenahalli, Doddballapur Road,
IND-Yelahanka Hobli, Bangalore – 560064
officeindia@fundermax.biz
www.fundermax.in

Fundermax Italia s.r.l.

Viale Venezia 22
I-33052 Cervignano del Friuli
infoitaly@fundermax.biz
www.fundermax.com

Fundermax North America, Inc.

9800 Twin Lakes Parkway, Suite B,
US-Charlotte, North Carolina 28269
contactfna@fundermax.biz
www.fundermax.us

Fundermax Polska Sp. z o.o.

ul. Rybitwy 12
PL-30 722 Kraków
T: +48 (0)12 65 34 528
infopoland@fundermax.biz

Fundermax Swiss AG

Industriestrasse 38
CH-5314 Kleindöttingen
T: +41 (0)56 268 83 11
infoswiss@fundermax.biz
www.fundermax.com

Fundermax GmbH

Klagenfurter Straße 87-89, A-9300 St. Veit/Glan

T: +43 (0)5 9494-0, F: +43 (0)5 9494-4200

office@fundermax.at

www.fundermax.com

Impressum:

Fundermax GmbH, 9300 St. Veit/Glan
Hersteller: Print Alliance HAV Produktions GmbH, 2540 Bad Vöslau